

Ürün Fotoğrafları





Diğer Puanlar

puan

- A. Prefabrik evler şantiyede kullanılabilir, maliyeti düşüktür, kurulumu kolaydır, tekrar kullanılabilir, enerji tasarrufu sağlar.
- B. Şantiyelerde kullanılır ve birçok projede yeniden kullanılabilir, bu da çok ekonomiktir.
- C. Prefabrik evler konaklama, ofis, kontrol merkezi, kantin vb. olarak tasarlanabilir.
- D. Maliyetinin düşük olması, kolay sökölüp takılabilmesi, tekrar kullanılabilir olması bu evin en önemli avantajlarıdır.
- e. Stili, farklı gereksinimlerinize ve şantiye hava koşullarına göre tasarlayabiliriz. Yanmaz, su geçirmez, depreme dayanıklı ve ısıya dayanıklıdır.
- F. Duvarın bölmesi size bağlıdır, istediğiniz bölmeyi tasarlayabiliriz.
- G. Tayfun özelliğinde mükemmel ve depreme dayanıklılık derecesi 8 derece, depreme dayanıklılık derecesi ise 7 derecedir.
- H. Kullanım ömrü 10-15 yıl civarındadır. Çevre koruma ve ekonomik.
- I. Her işçi her gün 20~30 metrekare toplayabilir. 6 işçi 300m2 prefabrik evi 2 günde bitirebilir.
- J. Yükleme: 40 fitlik bir nakliye konteynerine 320 metrekare yüklenebilir.

Ana Malzemeler

- A. Çatı ve duvar sandviç paneldir. Ancak, seçebileceğiniz başka malzemeler de var. Taş yünü sandviç panel gibi, Poliüretan sandviç panel, PU köpük sandviç panel, Cerement köpük sandviç panel.
- B. Çerçeve C profil çelik ve Köşebenttir. Kalınlık size bağlı!



Light weight



Precise size



Easily installed



Economy



Sound insulation



Impermeability



Heat insulation



Environmental