HY-P07


10150
3745
2400
3705
Kitchen
10㎡
Bedroom
12㎡
Lounge
24㎡
Bathroom
5㎡
Entrance
6㎡
Bedroom
15㎡
Open terrace
16㎡
3745
2395
1105
2525
6290
3705
10150

تفصيل ورقة الاقتباس

وحدة الكمية		وصف	بند
㎡	75	أنبوب مربع ، قنوات ، C مدادة وشعاع فولاذي من النوع فولاذية	إطار فولاذي
م	123	مقطوعة ، EPS لوحة ساندويتش فولاذية ملونة 75 مم مسبقًا ، مع حماية الفيلم	الجدار الخارجي
م	70	مقطوعة ، EPS لوحة ساندويتش فولاذية ملونة 75 مم مسبقًا ، مع حماية الفيلم	جدار داخلي
م	87.6	مقطوعة ، EPS لوحة ساندويتش فولاذية ملونة 75 مم مسبقًا ، مع حماية الفيلم	سقف
㎡	75	PVC / PVC سقف	سقف
㎡		جبس بورد 600 * 600 مم	
㎡		لوح الاسمنت الليفي	
㎡		مجلس الخشب الرقائقي	القاعدة / الأساس
㎡		PVC أرضية جلدية	
㎡	75	ملم 800xبلاط سيراميك 800	أرضية
㎡	91.6	بلاط الأسفلت	زخرفة السقف
㎡		لوحة معدنية منحوتة	زخرفة الجدار الخارجي
㎡		PVC / PVC لوح معلق	
جهاز كمبيوتر شخص	1	باب خارجي (باب فولاذي) 2000 * 900 مم	
جهاز كمبيوتر شخص		MDF داخل الباب 800 * 2000 مم / MDF	
㎡		باب زجاجي من سبائك الألومنيوم	باب
㎡		PVC باب زجاجي	
جهاز كمبيوتر شخص	5	PVC / (باب الحمام) 800 مم × 2000 مم (دليل على المياه)	
جهاز كمبيوتر شخص	9	PVC 950 (W) * 1000mm (H) نافذة منزلقة	
جهاز كمبيوتر شخص	1	PVC 950 (W) * 600mm (H) نافذة منزلقة	شبابيك
جهاز كمبيوتر شخص		نافذة من سبائك الألومنيوم	
م	38	أنابيب الصرف ، الميزاب	نظام الصرف
㎡	75		نظام كهربائي
㎡	75	أنواع البراغي اللازمة ، مانع التسرب ، بلاط التلال ، أفاريز الحزمة ، اللمعان ، قناة الحديد	مستلزمات