HY-P08


10150
3745
2360
3745
7720
3150
1880
2450
3850
1125
1280
1250
Bedroom
12㎡
Kitchen
10㎡
Lounge
24㎡
Bathroom
5㎡
Entrance
7㎡
Bedroom
10㎡
Veranda
8㎡
2650
3455
3745

ورقة اقتباس الانهيار

وحدة	كتي	وصف	غرض
㎡	78	الفولاذ والمقارن والشعاع ، أنبوب مربع ، C-type قنوات فولاذية	إطار الصلب
م	138.1	لوحة شطيرة الصلب الملونة الصلب 75مم ، مع حماية الفيلم	الجدار الخارجي
م	70	لوحة شطيرة الصلب الملونة الصلب 75مم ، مع حماية الفيلم	الجدار الداخلي
م	106.25	لوحة شطيرة الصلب الملونة الصلب 75مم ، مع حماية الفيلم	سَطح
㎡	78	PVC السقف/PVC	سقف
㎡		لوحة الجبس 600*600 مم	
㎡		لوحة الأسمنت الألياف	
㎡		لوحة الخشب الرقائقي	قاعدة /الأساس
㎡		PVC جلدية الأرضية	
㎡	78	800 بلاط السيراميك x800مم	أرضية
㎡	93.5	بلاط الأسفلت	زخرفة السقف
㎡		صفيحة منحوتة معدنية	تزيين الجدار الخارجي
㎡		PVC Hanging Board/PVC	
أجهزة الكمبيوتر	1	خارج الباب (باب الصلب) 900*2000مم	
أجهزة الكمبيوتر		DFداخل الباب م 800*2000□□/MDF	
㎡		باب الزجاج الألمنيوم	باب
㎡		PVC باب الزجاج	
أجهزة الكمبيوتر	5	(باب الحمام 800 مم × 2000 مم (دليل على الماء /PVC	
أجهزة الكمبيوتر	7	PVC 950 النافذة المنزلق (W)*1000mm (H)	
أجهزة الكمبيوتر	1	PVC Sliding Window 950 (W)*600mm (H)	النوافذ
أجهزة الكمبيوتر		نافذة الألومنيوم - كلوي	
m	43	تصريف الأنابيب ، مزراب	نظام الصرف
㎡	78		النظام الكهربائي
㎡	78	أنواع البراغي الضرورية ، مانع التسرب ، بلاط التلال ، طنف الحزمة ، وميض ، حديد القناة	مُكَمِّلات