



HY-C07



Ground floor



Second floor

Aufgeschlüsseltes Angebotsblatt

PROJEKT		kombinierter Behälter			
NEIN.	NAME	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	MENGE	EINHEIT
□ GRUNDLAGEN					
	STANDARD LEERER FLACHPAKETBEHÄLTER	2,2 mm verzinkter Stahl, Rahmenfarbe RAL9016	6055 mm * 2435 mm * 2896 mm	6	EINSTELLEN
EIN STANDARD LEERER FLACHER PAKETBEHÄLTER ENTHÄLT UNTEN					
		Farbe			EINSTELLEN
		Stahlschnallenplatte	0,5 mm		EINSTELLEN
1	DACH	Glaswolle Isolierung		1	EINSTELLEN
		Kiel aus verzinktem Stahl			EINSTELLEN
		weiße Metalldecke	0,3 mm		EINSTELLEN
		Vinyl Lederboden	1,6 mm		EINSTELLEN
		Zementfaserplatte	1,8 mm		EINSTELLEN
2	FUSSBODEN	PE-Isolierfolie		1	
		Kiel aus verzinktem Stahl			EINSTELLEN
3	Säule	Säule aus glasiertem Stahl	L2580mm	4	PC
4	MAUER	75mm Glaswolle Sandwichplatte	B1150 * H2600mm	14	PC
5	FENSTER	PVC-Schiebefenster	950 mm * 1200 mm weiß, mit Bildschirm Zaun, 5 + 9 + 5 Doppelglas	2	EINSTELLEN
6	TÜR	weiße Stahltür	850 mm * 2025 mm	1	EINSTELLEN
		Verteilerkasten	220 V x 50 Hz, 3 Pole, 32 A.	1	PC
		Industriestecker	18w	1	PC
7	ELEKTRONISCHES SYSTEM	LED-Licht	16A 3 Löcher	2	PC
		Steckdose [AC]	10A 5 Löcher	1	PC
		Steckdose [Mauer]		2	PC
		Schalter		1	PC
8	ABLAUFROHR	Regenablaufrohre	weiße PVC-Pfeife	4	PC
			Spalte 2530, weiß		
			Fußboden 5900/2280, weiß		
9	PVC BLINKEN	PVC-Abdeckung blinkt	Decke 5900/2280, weiß	1	EINSTELLEN
			Dreidimensionaler Winkel		
□ ERHÖHEN ARTIKEL					
10	Electric System chaning	in lokale ändern Standard		6	einstellen
11	Außendekoration			187,2	□

12	Decking			28.8	□
13	Treppe			1	einstellen
14	Türfenster	Tür und Fenster aus Aluminiumlegierung		43.398	□
fünfzehn	Geländer	Terrassenleitplanke		20.16	□
		Dusche		2	einstellen
		Toilette		2	einstellen
16	Bad Anlagen	Becken		2	einstellen
		Badewanne		0	einstellen
		Wasserrohre		6	□
		Verbindung	Modulverbindungssperre	22	einstellen
		Formabdeckung	Abdeckung des Moduloberteils und des Säulenverbindungsteils	19.3	m
			Abdeckung des Modulbodenanschlusses	9.7	m
17	Zubehör	Dichtungsband	Gummibandfüllung zwischen Modulverbindungsteil	21.7	m
		Selbstklebeband	wasserdichtes selbstklebendes Klebeband zwischen Modulanschlusssteil	9.7	m
□ ABZUG ARTIKEL					
18	TÜR	Stahltür	845 mm * 2025 mm	6	Stck
19	FENSTER	Upvc Schiebefenster	1120 mm * 1100 mm □ weiß, mit Bildschirm □ Zaun, 5 + 9 + 5 Doppelglas	12	Stck
20	Panel			10	Stck