




居住型二：二室一厅一厨一卫





Erweiterbarer Behälter			
Erweiterbare Größe: 6300*5900*2480 mm faltbare Größe: 5900*2200*2480 mm			
Artikel	Beschreibung		Einheit Qty

Hauptrahmen	oberer Rahmen - Mitte	verzinkte gebildete Strahlen, Zink = 80 g/m³ □ 1900*150 mm	PC	2
		verzinktes Quadratrohr 80*100*2,5 mm*6000 mm	pc	2
		Purlin: verzinktes Quadratrohr 40*60*1,5 mm*1900 mm	pc	5
		Purlin: verzinktes Quadratrohr 20*40*1,0 mm*6000 mm	pc	2
		Isolierung: 75 -mm -GlasWoch	Satz	1
		0,5 mm verzinktes Blech 995 Silikonkleber	Satz	1
		Innendecke: Deckenfliesen Winkeleisen	Satz	1
		verzinkte Hang -Ecke Zink = 80 g/m³, 210*150*160 mm	pc	4
	oberer Rahmen - Doppelseiten	verzinkter Quadratrohr 80*100*1,5 mm*6000 mm	pc	4
		verzinktes Quadratrohr 30*50 mm*2000 mm	pc	4
		Verdickter Winkeleisen 6000 mm	pc	4
	Unterrahmen - Mitte	verzinkte gebildete Strahlen, Zink = 80 g/m³ □ 1900*150 mm	pc	2
		verzinktes Quadratrohr 80*100*2,5 mm*6000 mm	pc	2
		verzinktes Quadratrohr 80*100*2,5 mm*1900 mm	pc	1
		verzinkter Quadratrohr 30*50*1900 mm	pc	1
		Purlin: verzinktes Quadratrohr 40*60*1,5 mm*2000 mm	pc	8
		Purlin: verzinktes Quadratrohr 40*60*1,5 mm*1600 mm	pc	2
		Hocken Rack: 40*40*6000 mm	pc	2
		verzinkter Quadratrohr: 20*40*6000 mm	pc	2
		Faserzementbrett 1175*1820 mm	pc	5
		1,6 mm Gummiboden Kleber Bindungsdraht	Satz	1
	Unterrahmen - Doppelseiten	verzinkter Quadratrohr 40*60*1,5 mm*6000 mm	pc	2
		verzinkter Quadratrohr 40*60*1,5 mm*2200 mm	pc	22
		verzinktes Quadratrohr 60*60*1,4 mm*6000 mm	pc	2
		verzinktes Quadratrohr 40*80*1,4 mm*6000 mm	pc	2
		verzinkter Quadratrohr 40*40*6000 mm	pc	4
		verzinkter Quadratrohr 20*40*6000 mm	pc	6
		Verkleidung: 2200 mm	pc	4
		Verdickter Winkeleisen 6000 mm	pc	12
		Bambus -Sperrholz	pc	9
		1,6 mm Gummiboden Kleber Bindungsdraht	Satz	2
	Rahmen - Vorder- und Rückwand	verzinktes Quadratrohr 60*80*1,5 mm*2220 mm	pc	4
		verzinkter Quadratrohr 40*60*1,5 mm*2220 mm	pc	16
		Verdickter Winkeleisen 6000 mm	pc	12
	mittlere Trennwand	verzinkter Quadratrohr 60*80*1,5 mm*2300 mm	pc	1
		verzinkter Quadratrohr 40*50*1,5 mm*2200 mm	pc	2
		verzinkter Quadratrohr 40*50*1,5 mm*2340 mm	pc	2
		Verdickter Winkeleisen 6000 mm	pc	3
	Spalte	verzinkte Säule, Zink = 80 g/m³ □ 2160*210*150 mm	pc	4
		Verstärkungsrippen	pc	8
		verzinktes Quadratrohr 40*80*1,5 mm*2200 mm	pc	4
		verzinkter Quadratrohr 40*60*1,5 mm*2200 mm	pc	2
	Rahmen - Seitenwand	verzinkter Quadratrohr 40*60*1,5 mm*6000 mm	pc	4
		verzinkter Quadratrohr 40*60*1,5 mm*2100 mm	pc	4
		Verdickter Winkeleisen 6000 mm	pc	6
Tür	Eingang	KFC -Tür 1940*2170 mm	Satz	1
	Toilette	Aluminiumtür 840*1970mm	Satz	1
	Zimmer	Feuerfeste Schlosstür 930*1970 mm	Satz	2
Gebrochenes Brückenfenster		Aluminiumschiebfenster	pc	5
		Aluminium Frosted Brille Fenster	pc	1
Wandtafel	EPS	50 mm Feuerschutzmittel □ 14 kg/m³ □ 0,4/0,4 mm	Satz	1

Elektrisches System		Industriestecker - 1Satz □ D/B - 1PC □ 2P Leckage -Protektor - 1pc □ Breaker 2p*1pc1p*1pc □ 30W -LED -Streifenlicht - 2pcs □ 3 Löcher Sockel - 1pc □ 5 Löcher Sockel -3p, Schalter - 1pc □ Drei-Kern-Kabel: Eingang-6mm² □ A/C-4mm² □ Sockel-2,5 mm² □ Licht-1,5 mm²	Satz	1
Sanitärwaren		Toilette*1 Satz □ WASSEN*1 Satz Satz	Satz	1
Rohre		Auslassrohr ø110-pVC □ Einlassrohr ø25-ppr □ Rohrvermessung	Satz	1
Zubehör	220 mm Aluminiumplatte □ 50 Eisenkanal □ Verkleidung, Schraube, Kleber, Scharnier, Versiegelung		Satz	1



Modularprojekte. Holen Sie sich noch heute ein Zitat!