

## [Dekorative Wand Panel Lieferant China](#) |

### Aluminiumverkleidungsverkleidung

---

#### Über Metall geschnitzte Brettwandverkleidung

Die Metall-Schnitzplatte ist eine hochwertige, mit einer Speziellschicht behandelte Metallplatte, die mit Flammschutzmittel behandelt wurde und die Bodenoberfläche für Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsbeständigkeit verwendet wird. Aluminiumfolienschutz. Da das Wandboard selbst die Eigenschaften der thermischen Isolierung, wasserdichte und flammwirksame, leichte Schockfestigkeit, bequeme Konstruktion, Schallisolierung und Geräuschreduzierung, grüne Umweltschutz, schön und langlebig und da die Methode der Brettmontage einfach und anwendbar ist, nicht durch die saisonale Umgebung begrenzt ist. Es ist sehr sicher und bequem zu installieren und zu verwenden und für alle Jahreszeiten geeignet. Diese innovative Außenwandisolierung und Dekorationsbehörde unterstreichen seine absoluten Vorteile.

[Metall geschnitzte Brettgroßhandelesalesales](#) | Es gibt mehr als 100 Kombinationen von geprägten Mustern und Farben. Der luxuriöse und schöne dekorative Effekt lässt das Gebäude den Geschmack und die Note unterstreichen. Die einfache und flexible Demontage-Methode erleichtert das Austausch des Wanddesigns und der Übereinstimmung. Das Board ist nicht nur für die thermische Isolationsdekoration der Außenwände von neu gebauten Layouts, Rahmenkonstruktionen, Stahlkonstruktionen, leichten Häusern usw. geeignet, sondern auch für die Dekoration und die energiesparende Renovierung vorhandener Gebäude sowie für Innen- und Außendekoration.

#### Aluminium -Verbundplattenverkleidungsproduktspezifikation

---

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Dicke                        | 16 mm/20 mm                           |
| Breite                       | 383 cm                                |
| Länge                        | 1-6000 mm                             |
| Material                     | MetallPU -SchaumAluminiumfolie        |
| Exodermis                    | Galvalume -Stahlplatte                |
| Stahlbeschichtung            | HDP, >30um                            |
| Kernmaterial                 | Polyurethan, 40 kg/m <sup>3</sup>     |
| Geschlossene Zellrate        | >95%                                  |
| Bodenmaterial                | Aluminiumfolienglasfaser              |
| Die Dicke des Bodenmaterials | 0,27 mm                               |
| Zertifikat                   | ISO9001                               |
| Feuerwiderstandsniveau       | B1/Keine                              |
| Größentoleranz               | -/2mm                                 |
| Paket                        | 10 Stück/Kartons oder 8 Stück/Kartons |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Paketgröße          | (0-6000 mm)*41 mm*170 mm (10 Stück/Karton)  |
| Containerlast       | 20gp: 1500 m <sup>2</sup> (Panellänge: 2,8 m)<br>40HC/HQ: 3500 m <sup>2</sup> (Panellänge: 3,8 m).<br>40nor: 3300 m <sup>2</sup> (Panellänge: 3,8 m). |
| Nachverkaufsservice | Online -Schulung und technische Unterstützung von Online  |
| Hafen               | Qingdaoningbotianjin  |
| Zahlung             | L/c Western Union t/t MoneyGram   |


Klicken [Metall -Abstellgleis -Panel -Hersteller China](#) Um mehr über Produkte zu erfahren.

## PRODUCT STRUCTURE



## Produktstruktur und Farben

Flat series 平面纹



QZ series 七砖纹




TT series 弹涂纹



ZZG series 中直沟



SP series 树皮纹



ZXG series 中斜沟



SS series 砖纹双色系列



XWL series 小瓦楞纹



WHS series 文化石系列



MW series 木纹系列



Installationszubehör und Anwendung

Aluminum alloy accessories 铝合金配件



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



## Vorteil



### Kosteneinsparung und Haltbarkeit

Die Isolationswolle der Steinwolle -Sandwich -Panel wird aus Felsen hergestellt, wodurch sie im Laufe des Lebens eines Gebäudes von Natur aus haltbar und stabil ist. Als einzigartige physikalische Struktur wird das Gesteinswolltafel nicht durch Änderungen der Temperatur oder Feuchtigkeit beeinflusst. Dies bedeutet, dass der Eigentümer Jahr für Jahr ein angenehmes und stabiles Temperatur schaffen kann und gleichzeitig Energie und Geld für das Kühlen/Heizen spart.



### Brandschutz

Hast du jemals Felsen verbrennen gesehen? Wir auch nicht. Die Produkte von Gesteinswolle werden nicht kombiniert. Basaltstein-Wolle, die an Sandwich-Paneele angewendet werden, ist Feuerschutzmaterial, die die Fasernresistenz gegen hohe Temperaturen einschränken, die Gebäude auf das Feuer oder die Ausbreitung einschränken. Die Verwendung von Felswolle-Sandwich-Panel verbessert das Gebäude, die die Lebensdauer und die Sicherheit des Eigentums zu schützen.



### Schalldämmung

Sound ist schwer durch Rock zu kommen. Gesteinswollwälder sind die effektivste akustische Isolierung bei der Konstruktion. Durch die Installation von Felswolle -Panneel wird unsere Gesteinswollpaneele eine echte Reduzierung des externen Geräusches ermöglicht und ermöglicht es den Bauherren, die richtige akustische Umgebung für jeden Raum zu gestalten, sei es ein Workshop, ein Konzertsaal, ein Luftputzraum oder ein Wohnhaus.



### Schnelle Konstruktion

Rockwolle -Sandwichpaneele und Accessoires werden in vollem Umfang mit der Gebäudelayou -Zeichnung hergestellt. Es ist schnell und flexibel zu installieren. Die Bauzeit kann um mehr als 40% verkürzt werden. Daher ist die Rock -Woll -Sandwich - Panel ideal für schnell konstruierte vorgefertigte Gebäude wie Industrielager, Containerhaus und Gebäude.



### Lange Leben

Die Rock -Woll -Sandwich -Panel wird von der automatischen Produktionsmaschine mit konstanter Temperatur hergestellt. Alle Rohstoffe und der Prozess entsprechen strengen dem internationalen Qualitätsmanagementsystem. Dies bedeutet, dass die Qualität des Produkts stabil ist und die Lebenszeit von 25 Jahren garantieren kann.