

Schnell etabliert [zusammenklappbarer Behälter](#) Haus für Unterkunft Lager

Produkt Foto





Faltbehälter Produkt Detail:

PROJEKTNAME

Faltbares Containerhaus
Größe: L5800 mm * B2400 mm * H2500 mm

NEIN.	NAME	ARTIKEL	EINHEIT	Menge	SPEZIFIKATION
1	RAHMENSYSTEM	Oberer Strahl	Stk	4.00	Q235 2,5 mm 1,8 mm, Schweißen, Lackieren;
		Unterer Balken	Stk	4.00	Q235 2,5 mm 1,9 mm, Schweißen, Lackieren; H=400px
		Stahlpfosten	Stk	4.00	Q235 2,5 mm
		Farbe	kg	14.00	Marke "Lehua", 18-20 Filmdicke, weiße Asche Standardfarbe auf Wasserbasis
2	DACHSYSTEM	Dachplatte	m	18.00	0,7 mm galvanisierter Stahl, Farbe: grau-weiß, mechanische Okklusion
		Isolierplatte	Stk	1.00	Quarzstein-Verbundplatte 4 mm 50 mm 4 mm, Standarddicke, 80 kg/m3

3	BODENSYSTEM	PVC-Bodenbelag	einstellen	1.00	Dicke 1,0 mm
		Faserzementplatte	Stk	5.00	18 mm Dicke, 50 selbstbohrende Schraube
		Dichtmittel	Fass	4.00	Dichtung aus Polyurethanschaum
4	WANDSYSTEM	Wandplatte	m	50.00	Feuerfeste Verbundplatte aus Quarzstein der Klasse A2, Dicke 50 mm, Stahlblech 0,4/0,4, 80 kg/m ³
		Tür	Stk	1.00	Türgröße 1980 * 890, Q235, 0,4 mm Dicke
		Fenster	Stk	2.00	Flügel Fenster, Größe 1000 * 950 * 50, Marke "Huaqiang", 5 mm dünnes Glas
		Elektrische Kasten	box	1.00	3 Schleife, inkl. Steckverbinder
5	ELEKTRONISCHES SYSTEM	Industriestecker	Stk	1.00	Marke "CHINT", 32A
		LED-Licht	Stk	2.00	Europäische weiße Decke
		A/C-Steckdose	Stk	1.00	32A, Marke "CHINT"
		Steckdose	Stk	2.00	16A, Marke "CHINT"
		Schalter	Stk	1.00	5-Loch-Einzelschalter
		Säulenverkleidung			
6	DEKORATION	Obere Verkleidung	einstellen	1	
		Untere Verkleidung			