BREAK DOWN ANGEBOTSBLATT

Nein.	NAME	BESCHREIBUNG	EINHEIT	THEORIE MENGE
LGS-Struktur				
1	Stahlstruktur		□	180
2	Armaturen		einstellen	180
Wandsystem				
1	OSB-Außenwandplatine	1220 * 2440 * 9 mm	□	245.8
2	Außenwand unidirektionales Atempapier		□	289,96
3	Außenwand Holzstütze	30 * 40 * 3000 mm	m	737.4
4	Außenwand aus Metall geschnitzt	381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm	□	245.8
5	OSB-Innenwandplatine	1220 * 2440 * 9 mm	□	311.4
6	Innenwand Gipskartonplatte	1200 * 2400 * 9 mm	□	311.4
7	Wet District Faserzementplatte	1220 * 2440 * 10 mm	□	102.3
Isolationssystem				
1	Glaswolle Isolierung	T75mm□12□/rollen 16 kg / m3	□	329,75
2	Glaswolleisolierung (unter Dach)	T75mm□12□/rollen 16 kg / m3	□	91.5

3	XPS-Platine für Außenwände	1200 * 600 * 40 mm	□	245.8
Bodensystem				
1	Bodenfläche OSB	1220 * 2440 * 18 mm	□	95,51
2	Wasserdichte wasserdichte Spule für den Boden	T1,5 mm□-15 ℃□20□/rollen	□	95,51
3	Bodenbetonkissen	C25 Beton	□	95,51
Dachsystem				
1	Dach OSB-Platte	1220 * 2440 * 12 mm	□	91.5
2	selbstklebende wasserdichte Spule	T1,5 mm□-15 ℃□20□/rollen	□	91.5
3	Dachziegel	Asphaltfliesen	□	91.5
4	Dachfirstziegel	Asphaltfliesen	m	17.8
5	Dachvorsprünge PVC-Formteil	6 m / Stk	m	52.4
6	PVC-Verschlussleiste	4 m / Stk	m	52.4
7	Metall geschnitzte Platte unter Dachvorsprung	381 * 3800 * 16 mm	□	31.44
Türfenster				
1	Alumunium-Fenster		□	44.16
2	Innentür		□	9.6
3	Zubehör für Einstiegsleiste / Fensterbank	1220 * 2440 * 10 mm	m	129.7
Wasser & Elektrik				
1	Wasserrohre		□	180
2	Elektronisches System	Schließen Sie schwachen Strom ein, schließen Sie Steckdose / Schalter / Licht usw. Aus	□	180
Dekorationszubehörsystem			□	180
Hardware-Zubehörsystem			□	180