


HY-P01



Aufgeschlüsseltes Angebotsblatt

Artikel	Beschreibung	Menge	Einheit
Stahlrahmen	C-Stahlpfette und -träger, Vierkantröhr, Stahlkanäle	40	□
Aussenwand	75 mm EPS Color Steel Sandwichplatte, vorgeschnitten, mit Filmschutz	88.4	m
Innenwand	75 mm EPS Color Steel Sandwichplatte, vorgeschnitten, mit Filmschutz	28	m
Dach	75 mm EPS Color Steel Sandwichplatte, vorgeschnitten, mit Filmschutz	68	m
Decke	PVC Decke / PVC	40	□
	Gipskartonplatte 600 * 600mm		□
	Faserzementplatte		□
Basis / Stiftung	Sperrholzplatte		□
	PVC-Lederboden		□
Fußboden	Keramikfliesen 800x800mm	40	□
Dachdekoration	Asphaltfliese	55	□
Außenwanddekoration	Metall geschnitzte Platte		□
	PVC-Hängetafel / PVC		□
Tür	Außentür (Stahltür) 900 * 2000 mm	1	Stck
	Innentür MDF 800 * 2000 mm / MDF		Stck
	Glastür aus Aluminiumlegierung		□
	PVC Glastür		□
	Badezimmertür 800 mm x 2000 mm (wasserdicht) / PVC	2	Stck
	PVC-Schiebefenster 950 (B) * 1000 mm (H)	3	Stck
Windows	PVC-Schiebefenster 950 (B) * 600 mm (H)	1	Stck
	Fenster aus Aluminiumlegierung		Stck
Ablasssystem	Abflussrohre, Rinne	8	m
Elektronisches System		40	□
Zubehör	Arten der notwendigen Schrauben, Dichtmittel, Firstfliesen, Paket Traufe, Blinken, Kanaleisen	40	□