


HY-P15



Aufgeschlüsseltes Angebotsblatt

NEIN.		DATUM
PROJEKT		
Artikel	Beschreibung	Menge Einheit
Stahlrahmen	C-Stahlpfette und -träger, Vierkantröhr, Stahlkanäle	104 □
Aussenwand	75 mm EPS Color Steel Sandwichplatte, vorgeschnitten, mit Filmschutz	156 m
Innenwand	75 mm EPS Color Steel Sandwichplatte, vorgeschnitten, mit Filmschutz	72.8 m
Dach	75 mm EPS Color Steel Sandwichplatte, vorgeschnitten, mit Filmschutz	135.4 m
Decke	PVC Decke / PVC	104 □
	Gipskartonplatte 600 * 600mm	□
	Faserzementplatte	□
Basis / Stiftung	Sperrholzplatte	□
	PVC-Lederboden	□
Fußboden	Keramikfliesen 800x800mm	104 □
Dachdekoration	Asphaltfliese	119,5 □
Außenwanddekoration	Metall geschnitzte Platte	□
	PVC-Hängetafel / PVC	135 □
Tür	Außentür (Stahltür) 900 * 2000 mm	1 Stck
	Innentür MDF 800 * 2000 mm / MDF	Stck
	Glastür aus Aluminiumlegierung	□
	PVC Glastür	□
	Badezimmertür 800 mm x 2000 mm (wasserdicht) / PVC	5 Stck
Windows	PVC-Schiebefenster 950 (B) * 1000 mm (H)	7 Stck
	PVC-Schiebefenster 950 (B) * 600 mm (H)	1 Stck
	Fenster aus Aluminiumlegierung	Stck
Ablasssystem	Abflussrohre, Rinne	40.8 m
Elektronisches System		104 □
Zubehör	Arten der notwendigen Schrauben, Dichtmittel, Firstfliesen, Paket Traufe, Blinken, Kanaleisen	104 □