


Wohngebäude - (3x03) DIY Living - [Schiffahrtshäuser China CoMpany](#) Bietet langlebige, anpassbare Öko-Lebensdauer-Lösungen mit globaler Lieferung.





Wir bieten eine Vielzahl von [Containerkabine zum Verkauf](#) um unterschiedliche Bettürfnisse zu decken, mit garantierter Qualität.

Breakdown -Zitatblatt

PROJEKT		6000 mm*2400 mm*2896 mm kombinierter modularer Behälter			
NEIN.	NAME	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	Qty	EINHEIT
		□ Grundartikel		9	Satz
1	Dach	Farbstahlschnalle -Platte	0,5 mm	9	Satz
		Glaswochenisolierung			
		verzinkter Stahlkiel			
		weiße Metalldecke	0,3 mm		
2	Boden	Vinyllederböden	1,6 mm	9	Satz
		Zementfaserplatine	1,8 mm		
		PE -Isolationsfilm			
		verzinkter Stahlkiel			
3	Spalte	Glavanisierte Stahlsäule	L2580mm	36	PC
4	Rohr abtropfen lassen	Regenabflussrohre	Weißes PVC -Rohr	36	pc

□ Artikel erhöhen

5	Wandtafel	75 mm Glaswolken - Sandwich -Panel	281.7	□
6	Außenwanddekoration	Hängebrett	191.4	□
7	Pergola	Antikorrosive Dekoration Holz	0	m
8	Decking	WPC	43.2	□
9	Leitplanke		25.2	□
10	Treppe		1	Satz
11	Fenster	Aluminium-Alloy-Fenster	38	□
12	Tür	weiße Stahltür 800 mm*2000 mm	5	Satz
		Aluminium-Alloy-Tür	14.6	□
		in den lokalen Standard wechseln	9	Satz
13	Elektrisches System	LED -Licht	12	pc
		schalten	12	pc
		Buchse	15	pc
14	Wassersystem	Inlet & Outlet Water Pipes	28.05	□
		PVC -Abdeckung	9	Satz
		Verbindung Modulverbindungsschloss	38	Satz
		Modul oben und Spaltenverbindungsteilabdeckung	105.6	m
15	Zubehör zusammenstellen	Modulbodenverbindung Teilbedeckung	39.6	m
		Abdichtband Gummibandfüllung zwischen dem Modulverbindungsteil	72.6	m
		Selbstklebeband wasserdichtes Selbstklebeband zwischen dem Modulverbindungsteil	67,8	m
16	Einrichtungen (Option)	Dusche		Satz
		Toilette		Satz
		Becken		Satz
		bed		Satz
		Tisch		Satz
		Kleiderschrank		Satz

Gesamtbetrag (notwendige Grundanpassung)

15	Binnengebiete Kosten	40HC -Behälterbelastung	2	PCs
		20gp Containerbelastung	0	pcs
16	Arbeiterladenkosten	40ft/20ft Container	2	pcs

Gesamtbetrag (EXW-Preis)-

[Schiffahrtshaushändler China](#) Kunden weltweit mit zuverlässiger Qualität bedienen.