


**Pre -technische Stahlgebäude** | Wiederverwendbares Flachpack für mobile Wohnheimplan  
Easy -Umzug mit Toilette, geeignet für gemeinsame Schlafsäle geeignet



## Structure Image of China prefab house :



Niedrige Kosten [Vorgefertigter Lagerpreis in China](#) Großhandel mit hochwertiger verzinkter Stahl, schneller Installation, anpassbaren Größen und direkter Fabrikversorgung für zuverlässige und erschwingliche Speicherlösungen.

SPEZIFIKATION:		
1	Raumspezifikation	
	Zimmernummer / Reihe	20 RM/Boden x 2 Stroies = 40 Räume
	Raumgröße	2,75 x 2,75 m, Fläche = 7,5 m <sup>2</sup>

2	Stahlmaterialstruktur	
	Spalte	2C-80x40x15x1.8 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt
	Basisstrahl	C-80x40x15x1.8 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt
	Bodenstrahl	C-80x40x15x1.8 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt
	Ringstrahl	C-80x40x15x1.3 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt
	2. Bodenpurlin	C-80x40x15x1.3 mit verzinkter
	Gehweghalterung	C-80x40x15x1.3 mit Anti-Rost-Farbe & Ölfarbe fertiggestellt
	Stahlplatte für Gehweg	1,8 mm Anti-Skid Stahlplattenbreite = 970 mm & Ölfarbe fertiggestellt
	Stahlstangenverringer	RB 9 W/Ölfarbe und GIS. Tumschnalle & Ölfarbe gefischt
3	Wandpartitionspezifikation	
	Stahlplattendicke	t > 0.25 mm
	Isolierungspanel	Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg./ Cu. M. Rand mit Stahlgürtel
4	Boden	
	Etage 1, 2	Schwarzer Sperrholz 15 mm
5	Dachblattspezifikation	
	Purlin -Dach	C-50x10x5x1.3 mit verzinkter
	Dachtyp	t> 0.25 mm
		Polystyrolschaum t = 75 mm. / Dichte = 12 kg./ Cu. M.
	Dachabfluss	Standard
6	Tür und Fenster	
	Tür	Stahlverbundtür mit Schloss t = 50 mm. Größe 830x2000 Pad Lock
	Fenster	PVC -Fensterrutsche mit klarem Glas 4 mm und Schlosssatz. Size1335*920 mm
<b>Windwiderstand</b>		Klasse 11 (Windgeschwindigkeit ≤ 12 km/h)

<b>Erdbebenwiderstand</b>	Klasse 7
<b>Ladungskapazität des Dachses zeigen</b>	0,6 kN/m <sup>2</sup>
<b>Lebende Ladungskapazität des Dachses</b>	0,6 kN/m <sup>2</sup>
<b>Außen- und Innenwandwärmeübertragungskoeffizient</b>	0,35 kcal/m <sup>2</sup> HC
<b>Wand zulässiger Laden</b>	0,6 kN/m <sup>2</sup>

**Pre -gebaute winzige Häuser Preis** variieren je nach Größe, Materialien und Anpassungen mit umweltfreundlichen, nicht netzunabhängigen oder luxuriösen Optionen.