





## BREAKDOWN-ANGEBOTSBLATT

NEIN.	HY-2B05-A	DATUM	
Artikel	Beschreibung	Menge	Einheit
<b>Stahlrahmen</b>	Pfette und Träger aus Stahl vom Typ C, Vierkantrohr, Stahlkanäle	75	□
<b>Aussenwand</b>	75 mm EPS Color Steel Sandwichplatte, vorgeschnitten, mit Filmschutz	123	m
<b>Innenwand</b>	75 mm EPS Color Steel Sandwichplatte, vorgeschnitten, mit Filmschutz	70	m
<b>Dach</b>	75 mm EPS Color Steel Sandwichplatte, vorgeschnitten, mit Filmschutz	87.6	m
<b>Decke</b>	PVC Decke / PVC	75	□
<b>Fußboden</b>	Keramikfliesen 800x800mm	75	□
<b>Tür / □</b>	Außentür (Stahltür) 900 * 2000 mm	1	Stck
	Badezimmertür 800 mm x 2000 mm (wasserdicht)	5	Stck
<b>Windows</b>	PVC-Schiebefenster 950 (B) * 1000 mm (H)	9	Stck
	PVC-Schiebefenster 950 (B) * 600 mm (H)	1	Stck

<b>Abflusssystem</b>	Abflussrohre, Rinne	38	m
<b>Elektronisches System</b>		75	□
<b>Zubehör</b>	Arten der notwendigen Schrauben, Dichtmittel, Firstfliesen, Paket Traufe, Blinken, Kanaleisen	75	□