

Produktbeschreibung



Klicken [Hersteller vor dem Haushersteller China](#) mehr lernen

NEIN.	NAME	BESCHREIBUNG	EINHEIT	Theorie Qty	Verlustrate	EINHEIT
□	LGS -Struktur					
1	Stahlstruktur		□	210	1.00	T
2	Armaturen		Satz	210	1.00	□
□	Wandsystem					
1	OSB -Board der Außenwand	1220*2440*9mm	□	222.25	1.30	PC
2	Außenmauer unidirektionales Atempapier		□	432.25	1.30	M2
3	Außenmauer Holzstütze	30*40*3000 mm	m	666.75	1.30	pc
4	Außenmodell geschnitztes Brett	381*3800*16 mm 381*4500*16 mm	□	222.25	1.30	□
5	Interne Wand OSB -Board	1220*2440*9mm	□	458.15	1.30	pc
6	Interne Wand PVC -Platine	1200*2400*9mm	□	458.15	1.20	m2
7	Faserzementbehörde des Wet Distrikts	1220*2440*10 mm	□	123.2	1.30	pc
□	Isolationssystem					
1	Glaswochenisolierung	T75mm □ 12 □ /rollen 16 kg/m3	□	401.8	1.30	m2
2	Glaswochenisolierung (unter Dach)	T75mm □ 12 □ /roll 16 kg/m3	□	275	1.30	m2
3	Außenwand XPS -Board	1200*600*40 mm	□	222.25	1.20	pc
□	Bodensystem					
1	Bodenoberfläche OSB	1220*2440*18 mm	□	0	1.30	m2
2	Wasserpaste wasserdichte Spulenboden	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /roll	□	0	1.20	roll
3	Bodenfliesen	12 mm	□	210	1.10	□
□	Dachsystem					
1	Dach OSB -Board	1220*2440*12 mm	□	275	1,50	pc
2	Selbstpaste wasserdichte Spule	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /roll	□	275	1.40	roll
3	Dachfliesen	Asphaltfliesen	□	275	1,50	Pack
4	Dachkammfliesen	Asphaltfliesen	m	107.32	1.10	pack

5	Dachbaus PVC -Formteile	6m/pc	m	82.8	1,50	pc
6	PVC Schließstreifen	4m/pc	m	82.8	1,50	pc
7	Metallgeschnittzte Brett unter Dachelang	381*3800*16mm	□	49,68	1,50	pc
□	Decke					
1	PVC -Decke/PVC	6000*200 mm	□	210	1.20	□
2	PVC -Winkelabtrockung		□	210	1.05	□
□	Tür & Windo					
1	Alumunium -Doppelglasurfenster		□	37.29	1.00	□
2	Stahl- und MDF -Tür		□	12.68	1.00	□
□	Wasser & elektrisches System					
1	Wasserleitungen		□	210	1.00	□
2	Elektrisches System	Schwachstrom einschließen, Sockel/Schalter/Licht ausschließen usw.	□	210	1.00	□
□	Zubehörsystem		□	210	1.00	□
□	Laden		□	210	1.00	□

Projektfall







Niedrigkosten vorgebaute Häuserlieferant - Unsere Shandong - Qualität bietet innovative, erschwingliche und stilvolle Lösungen.