


Günstige Fabrikpreis-Hausbaumaterialien, vorgefertigte, kühlere Außenwandpaneele [Sandwichplatte](#)


Produktbeschreibung

Unter Sandwichpaneelen versteht man jede Struktur, die aus drei Schichten besteht: einem Kern mit geringer Dichte (EPS, Mineralwolle, PU) und einer dünnen Hautschicht, die auf jeder Seite befestigt ist. Sandwichpaneele werden dort eingesetzt, wo eine Kombination aus hoher Struktursteifigkeit und geringem Gewicht erforderlich ist.

EPS Roof sandwich panel






EPS Wall sandwich panel





| | |
|----------------------------|--|
| Typ | EPS-Sandwichplatte |
| Breite des EPS-Wandpaneels | 950 mm/1150 mm |
| Dicke des EPS-Wandpaneels | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
| Breite der EPS-Dachplatte | 950mm |
| Dicke der EPS-Dachplatte | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
| Dichte | 6-18 kg/m ³ |
| Beschreibung | gute Isolierwirkung und schön |
| Verwendung | Lager, Kühlraum, Haus, Zuhause, Villa, Werkstatt |

Rock wool wall sandwich panel



Rock wool roof sandwich panel




| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typ | Steinwolle-Sandwichplatte |
| Effektive Abdeckungsbreite | 950 mm/1150 mm |
| Sandwichdicke | 50 mm/75 mm/100 mm/150 mm/200 mm |
| Blechdicke | 0,25 ~ 0,8 mm |
| Oberfläche | Vorlackiert |
| Blattfarbe | Maßgeschneidert |
| Service | 25 Jahre |

Daten der Sandwichplatte:

EPS Roof sandwich panel

聚苯乙烯泡沫顶板



| | |
|-----------------------------------|---|
| Effective coverage width 有效宽度 | 950mm |
| Panel effect 面板效果 | Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板 |
| Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度 | Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm |
| Sheet color 彩钢板颜色 | Customer customize 客户自定义 |
| Service life 使用寿命 | 25 years 25年 |

EPS Wall sandwich panel



聚苯乙烯泡沫墙板



| | |
|-----------------------------------|---|
| Effective coverage width 有效宽度 | 950mm/1150mm |
| Panel effect 面板效果 | Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板 |
| Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度 | Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm |
| Sheet color 彩钢板颜色 | Customer customize 客户自定义 |
| Service life 使用寿命 | 25 years 25年 |

Rock wool wall sandwich panel

岩棉夹芯墙板



| | |
|-----------------------------------|---|
| Effective coverage width 有效宽度 | 950mm/1150mm |
| Panel effect 面板效果 | Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板 |
| Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度 | Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm |
| Sheet color 彩钢板颜色 | Customer customize 客户自定义 |
| Service life 使用寿命 | 25 years 25年 |

Rock wool roof sandwich panel

岩棉夹芯顶板



| | |
|-----------------------------------|---|
| Effective coverage width 有效宽度 | 950mm |
| Panel effect 面板效果 | Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板 |
| Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度 | Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm |
| Sheet color 彩钢板颜色 | Customer customize 客户自定义 |
| Service life 使用寿命 | 25 years 25年 |