
Proveedor de casa de contenedor de almacenamiento de China

Productoooo Foto







Product Detalle

CALIDAD NORMAL		
NO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
1	marco inferior	espesor del haz 2,5 mm
		correa secundaria C120*60*1.7mm
		aislamiento de lana de vidrio de 50 mm
		azulejo de 0,23 mm
2	marco superior	espesor del haz 2,5 mm
		pieza de moldeo en Z
		Correa secundaria 80*40*1,3mm
		Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm película de PE
		hoja de acero de 0,5 mm
3	columna	2526*210*150*2,5mm
4	tabla de piso	tablero de fibrocemento de 18 mm
5	recubrimiento de piso	Suelo de vinilo de PVC de 1,6 mm.
6	puerta de acero	T75 0,6 mm, tamaño 845*2035
7	ventana de pvc	Ventana corredera de pvc 1130*1100 vidrios dobles, pantalla voladora
8	panel de pared	V1150, panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm 0,4/0,450 $\rm KG/m^3$

Tubos de PVC de ϕ 50 mm Techo de 831*0,4 mm

75 canales

zócalo de PVC

revestimiento de columna de 0,4 mm Remache, tornillo, pegamento, etc.

Enchufe industrial, caja de distribución, 4 enchufes, 1

interruptor, 2 luces

9 Accesorios

10 Eléctrico