





7,8x3,8x2,7m

sala de estar: 1


dormitorio: 2

cocina: 1

baño: 1

Panel sándwich de 100 mm75 mm (espesor de chapa de hierro de 0,45 mm, 18 kg/m³)

Correa y viga de acero tipo C, tubo cuadrado, canales de acero, con base de piso, decoración de pared exterior, techo de pvc, sistema de drenaje, accesorios



LÍNEA ECONÓMICA

Marco de acero	Correa y viga de acero tipo C, tubo cuadrado, canales de acero, C100 * 50 * 20 mm, galvanizado
Pared exterior	Panel sándwich de acero de color EPS de 75 mm, chapa de acero de 0,45 mm, 10 kg/m ³ , protección de película
Pared interior	Panel sándwich de acero de color EPS de 50 mm, chapa de acero de 0,45 mm, 10 kg/m ³ , protección de película
Techo	Panel sándwich de acero color corrugado EPS 10 KGS de 75 mm (¿colores?)
Piso	Sí
Techo	techo de PVC
Puerta	Puerta exterior (puerta exterior de seguridad de acero) con cerradura 950*2000mm Puerta interior con cerradura 850*2000mm
ventanas	Ventana corrediza de PVC con mosquitera, vidrios dobles, 950 (W) * 1000 mm (H) para la casa viva, con persiana Ventana corrediza de PVC con mosquitera, vidrios dobles 600 (W) * 600 mm (H), con obturador
Sistemas de drenaje (lluvia)	Sí
Accesorios	tipos de tornillos necesarios, sellador, teja de cumbrera, aleros de paquete, flash de acero de color