




居住型二：二室一厅一厨一卫





Contenedor expandible			
Tamaño expandible: 6300*5900*2480 mm Tamaño plegable: 5900*2200*2480 mm			
Artículo	Descriordenador personalión	Unidad	Cantidad

Marco principal	Marco superior - Medio	Vigas formadas galvanizadas, zinc = 80g/m ³ , 1900*150 mm	ordenador personal	2
		tubo cuadrado galvanizado 80*100*2.5 mm*6000 mm	ordenador personal	2
		Purlin: tubo cuadrado galvanizado 40*60*1.5 mm*1900 mm	ordenador personal	5
		Purlin: tubo cuadrado galvanizado 20*40*1.0 mm*6000 mm	ordenador personal	2
		aislamiento: lana de vidrio de 75 mm	colocar	1
		Hoja galvanizada de 0.5 mm 995 pegamento de silicona	colocar	1
		Techo interior: baldosa de techo hierro de ángulo	colocar	1
		esquina colgante galvanizada zinc = 80g/m ³ , 210*150*160 mm	ordenador personal	4
	Marco superior - Lados dobles	tubo cuadrado galvanizado 80*100*1.5 mm*6000 mm	ordenador personal	4
		tubo cuadrado galvanizado 30*50 mm*2000 mm	ordenador personal	4
		Ángulo engrosado de hierro 6000 mm	ordenador personal	4
	Marco inferior - Medio	Vigas formadas galvanizadas, zinc = 80g/m ³ , 1900*150 mm	ordenador personal	2
		tubo cuadrado galvanizado 80*100*2.5 mm*6000 mm	ordenador personal	2
		Tubo cuadrado galvanizado 80*100*2.5 mm*1900 mm	ordenador personal	1
		tubo cuadrado galvanizado 30*50*1900 mm	ordenador personal	1
		Purlin: Tubo cuadrado galvanizado 40*60*1.5 mm*2000 mm	ordenador personal	8
		Purlin: tubo cuadrado galvanizado 40*60*1.5 mm*1600 mm	ordenador personal	2
		Pastelero en cuclillas: 40*40*6000 mm	ordenador personal	2
		tubo cuadrado galvanizado: 20*40*6000 mm	ordenador personal	2
		Junta de fibra de cemento 1175*1820 mm	ordenador personal	5
		Piso de goma de 1.6 mm pegamento alambre de unión	colocar	1
	Marco inferior: lados dobles	tubo cuadrado galvanizado 40*60*1.5 mm*6000 mm	ordenador personal	2
		tubo cuadrado galvanizado 40*60*1.5 mm*2200 mm	ordenador personal	22
		tubo cuadrado galvanizado 60*60*1.4 mm*6000 mm	ordenador personal	2
		tubo cuadrado galvanizado 40*80*1.4 mm*6000 mm	ordenador personal	2
		tubo cuadrado galvanizado 40*40*6000 mm	ordenador personal	4
		tubo cuadrado galvanizado 20*40*6000 mm	ordenador personal	6
		revestimiento: 2200 mm	ordenador personal	4
		Ángulo engrosado de hierro 6000 mm	ordenador personal	12
		madera contrachapada de bambú	ordenador personal	9
		Piso de goma de 1.6 mm pegamento alambre de unión	colocar	2
	Marco: pared delantera y trasera	tubo cuadrado galvanizado 60*80*1.5 mm*2220 mm	ordenador personal	4
		tubo cuadrado galvanizado 40*60*1.5 mm*2220 mm	ordenador personal	16
		Ángulo engrosado de hierro 6000 mm	ordenador personal	12
	partición media	tubo cuadrado galvanizado 60*80*1.5 mm*2300 mm	ordenador personal	1
		tubo cuadrado galvanizado 40*50*1.5 mm*2200 mm	ordenador personal	2
		tubo cuadrado galvanizado 40*50*1.5 mm*2340 mm	ordenador personal	2
		Ángulo engrosado de hierro 6000 mm	ordenador personal	3
	columna	columna galvanizada, zinc = 80g/m ³ □ 2160*210*150 mm	ordenador personal	4
		costillas de refuerzo	ordenador personal	8
		tubo cuadrado galvanizado 40*80*1.5 mm*2200 mm	ordenador personal	4
		tubo cuadrado galvanizado 40*60*1.5 mm*2200 mm	ordenador personal	2
	marco - pared lateral	tubo cuadrado galvanizado 40*60*1.5 mm*6000 mm	ordenador personal	4
		tubo cuadrado galvanizado 40*60*1.5 mm*2100 mm	ordenador personal	4
		Ángulo engrosado de hierro 6000 mm	ordenador personal	6
Puerta	entrada	Puerta de KFC 1940*2170 mm	colocar	1
	baño	puerta de aluminio 840*1970 mm	colocar	1
	habitación	Puerta de cerradura de fuego de fuego 930*1970 mm	colocar	2
Ventana del puente roto		ventana corredera de aluminio	ordenador personal	5
		ventana de gafas heladas de aluminio	ordenador personal	1
Panel de pared	EPS	EPS retardante de fuego de 50 mm □ 14 kg/m ³ □ 0.4/0.4 mm	colocar	1

Sistema eléctrico		Enchufe industrial - 1colocar, D/B - 1ordenador personal □ Protector de fuga 2p - 1ordenador personal □ interruptor 2p*1ordenador personal1p*1ordenador personal □ Luz de tira dirigida por 30W - 2 piezas □ 3 de los agujeros - 1ordenador personal □ 5 agujeros -3p, interruptor - 1ordenador personal □ Alambre cubierto de tres núcleos: entrada-6 mm², A/C-4 mm², enchufe-2.5 mm², luz-1,5 mm²	colocar	1
Cerebro sanitario		inodoro*1 colocar, lavavajilla*1 colocar	colocar	1
Tubería		tubería de salida ø110-PVC, tubería de entrada ø25-PPR, accesorios de tubería	colocar	1
Accesorios	Placa de aluminio de 220 mm, 50 canales de hierro, revestimiento, tornillo, pegamento, bisagra, sellado		colocar	1





Buscando confiable [Casas de contenedores expandibles](#) fabricante en China? Nos especializamos en casas de contenedores prefabricados de alta calidad, personalizables y rentables para proyectos residenciales,

comerciales y modulares. ¡Obtenga una cotización hoy!