

Establecido rápido [contenedor plegable](#) casa para alojamiento de emergencia

Producto Foto





Detalle del producto del contenedor plegable:

NOMBRE DEL PROYECTO

Casa contenedor plegable
Tamaño: L5800mm*W2400mm*H2500mm

NO.	NOMBRE	ARTÍCULO	UNIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIÓN
1	SISTEMA DE MARCO	Viga superior	ordenador personal	4.00	Q235 2,5 mm 1,8 mm, soldadura, pintura;
		Viga inferior	ordenador personal	4.00	Q235 2,5 mm 1,9 mm, soldadura, pintura; H = 400 px
		Columna de acero	ordenador personal	4.00	Q235 2,5 mm
		Pintar	kg	14.00	marca "Lehua", 18-20 espesor de película, pintura a base de agua estándar de ceniza blanca

2	SISTEMA DE TECHO	Panel de techo	m	18.00	Acero glavanizado de 0,7 mm, color: gris-blanco, oclusión mecánica
		Panel de aislamiento	ordenador personal	1.00	Tablero compuesto de piedra de sílice 4 mm 50 mm 4 mm, espesor estándar, 80 kg / m3
		Pavimento de PVC	establecer	1.00	espesor 1,0 mm
3	SISTEMA DE PISO	Tablero de fibrocemento	ordenador personal	5.00	18 mm de espesor, 50 tornillo autoperforante
		sellador	barril	4.00	sellado de espuma de poliuretano
		panel de pared	m	50.00	Tablero compuesto de piedra de sílice a prueba de fuego de clase A2, espesor de 50 mm, hoja de acero 0.4 / 0.4, 80 kg / m3
4	SISTEMA DE PARED	Puerta	ordenador personal	1.00	tamaño de la puerta 1980*890, Q235, 0,4 mm de espesor
		Ventana	ordenador personal	2.00	Ventana abatible, tamaño 1000*950*50, marca "Huaqiang", vidrio de 5 mm de espesor
		Caja electrica	caja	1.00	3 bucles, incluye conector enchufable
		Enchufe industrial	ordenador personal	1.00	marca "CHINT", 32A
5	SISTEMA ELECTRICO	Luz LED	ordenador personal	2.00	techo blanco europeo
		Toma de aire acondicionado	ordenador personal	1.00	32A, marca "CHINT"
		Enchufe	ordenador personal	2.00	16A, marca "CHINT"
		Cambiar	ordenador personal	1.00	Interruptor único de 5 agujeros
		Revestimiento de columna			
6	DECORACIÓN	Revestimiento superior	establecer	1	
		revestimiento inferior			