

Productoooo Foto



Product Detalle

Materiales de casas prefabricadas

Marco de acero	estructura de acero de alta calidad perfil de acero de 4 mm
Panel de pared	Tablero sándwich de 50 mm/75 mm/100 mm (con EPS, PU para su capa intermedia) Panel sándwich de cemento y EPS
Panel de techo	Tablero sándwich de 50 mm/75 mm/100 mm (con EPS, PU para su capa intermedia) Chapa de techo acristalada Color
ventanas	Ventana de aleación de aluminio o ventanas de acero plástico
puertas	puerta de tablero sándwich o puerta de aleación de aluminio
Baño	estará equipado con una taza de inodoro, un lavabo, un equipo de ducha (alternativa)
Cocina	estará equipado con un mueble de cocina (alternativa)
Electricidad	Suministraremos todo el sistema eléctrico y equipos (alternativos).
Color	Puedes elegir el color que quieras (tanto para el exterior como para el interior)
Junta	Tablero de revestimiento de PVC


Ventajas

VENTAJAS DE LA CASA PREFABRICADA

Vida de servicio	≥25 años
Fortaleza	Alta Resistencia, resistente a los impactos y no se daña fácilmente
Resist	Resiste huracanes y agua salada, antioxidante
Resistencia	Excelente en Terremoto, Viento y Capacidad de Peso
Incombustible	A Level Incombustible
Eficiente	Baja conductividad térmica, eficiencia energética
Insonorizar	Buen aislamiento acústico
Costo	Ligero, ahorrando costos de construcción
Flexibilidad	Flexibilidad en el diseño
Decoración	Conveniente Decoración
Velocidad de construcción	Rápido, fácil, velocidad rápida para erigir
Ambiente	Favorable al medio ambiente



HEYA PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN WALL PANELS



Item	EPS Sandwich Panel	PU Sandwich Panel	Rockwool Sandwich Panel	Glasswool Sandwich Panel	EPS Cement Sandwich Panel
Water Proof	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
Fire Proof	★★ <small>inflaming retarding</small>	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Heat Insulation	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Sound Insulation	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Price Comparison	★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Density Range	10-14kg/m ³	35-40kg/m ³	60-80kg/m ³	30-50kg/m ³	35-40kg/m ³