



HOJA DE PRESUPUESTO DESGLOSE							
No	. NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE TEORÍA			
Estructura LGS							
1	estructura de acero			180			
2	guarniciones		conjunto	180			
Sistema de pared							
1	Tablero OSB de pared externa	1220 * 2440 * 9 mm		245,8			
2	Papel de respiración unidireccional de pared externa			289,96			
3	Soporte de madera para pared exterior	30 * 40 * 3000 mm	metro	737,4			
4	Tablero tallado en metal de pared externa	381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm		245,8			
5	Tablero OSB de pared interna	1220 * 2440 * 9 mm		311,4			
6	Placa de yeso de pared interna	1200 * 2400 * 9 mm		311,4			
7	Tablero de fibrocemento de distrito húmedo	1220 * 2440 * 10 mm		102,3			
Sistema de aislamiento							
1	Aislamiento de lana de vidrio	T75mm $[12]/rodar 16Kg / m3$		329,75			

2	Aislamiento de lana de vidrio (bajo techo)	T75mm $[12]/rodar 16Kg / m3$		91,5		
3	Tablero XPS de pared externa	1200 * 600 * 40 mm		245,8		
Sistema de piso						
1	Superficie del suelo OSB	1220 * 2440 * 18 mm		95,51		
2	Bobina impermeable auto-pegante para piso	T1.5mm $[-15 \ ^{\circ}C[20]/rodar$		95,51		
3	Cojín de suelo de hormigón	Hormigón C25		95,51		
Sistema de techo						
1	Tablero OSB de techo	1220 * 2440 * 12 mm		91,5		
2	bobina impermeable auto-pegante	T1.5mm[]-15 °C[]20[]/rodar		91,5		
3	Teja	baldosa de asfalto		91,5		
4	Teja cumbrera	baldosa de asfalto	metro	17,8		
5	Moldura de pvc de aleros de techo	6 m / pc	metro	52,4		
6	Tira de cierre de PVC	4 m / pc	metro	52,4		
7	Tablero tallado en metal debajo de los aleros del techo	381 * 3800 * 16 mm		31,44		
Puerta ventana						
1	Ventana de aluminio			44,16		
2	Puerta interior			9,6		
3	Accesorios para alféizar de puerta / ventana	1220 * 2440 * 10 mm	metro	129,7		
Sistema de agua y electricidad						
1	Tuberías			180		
2	Sistema electrico	Incluya corriente débil, excluya enchufe / interruptor / luz, etc.		180		
Sist	tema de accesorios de decoración			180		
Sist	tema de accesorios de hardware			180		