



3	Tablero de XPS de pared externa	1200*600*40 mm	□	245.8
Sistema de piso				
1	Superficie de piso OSB	1220*2440*18 mm	□	95.51
2	Bobina impermeable a sí mismas de piso	T1.5 mm □ -15 °C □ 20 □ /roll	□	95.51
3	Cojín de concreto de piso	Concreto c25	□	95.51
Sistema de techo				
1	Tablero OSB del techo	1220*2440*12 mm	□	91.5
2	bobina impermeable a sí misma	T1.5 mm □ -15 °C □ 20 □ /roll	□	91.5
3	Baldosa de techo	mosaico de asfalto	□	91.5
4	Baldosas de la cresta del techo	mosaico de asfalto	m	17.8
5	Molduras de pvc de aleros de techo	6m/pc	m	52.4
6	Tira de cierre de PVC	4m/PC	m	52.4
7	Tablero tallado de metal bajo aleros de techo	381*3800*16 mm	□	31.44
Puerta y ventana				
1	Ventana de aluminio		□	44.16
2	Puerta interior		□	9.6
3	Accesorios para alféizar de puertas/alféizar	1220*2440*10 mm	m	129.7
Sistema de agua y electricidad				
1	Tuberías de agua		□	180
2	Sistema eléctrico	Incluir corriente débil, excluir socket/switch/luz, etc.	□	180
Sistema de accesorios de decoración			□	180
Sistema de accesorios de hardware			□	180