





CONTAINER BUILDING

Container house is made of light steel frame and sandwich panel, features



Flexible combination, movable and easy combined

15

Recycling used for more than 15 times.



Environment friendly

20

Long life span: 20 years.



Quick assembling: 1 set be finished 1/2 day by 6 workers.



Fit for living: heat-proof / water-proof / fire-proof.

Detalle

Piso	Marco de acero	Hecho de perfiles de acero soldado enrollados enrollados, de 4 mm de espesor
		4 moldes de esquina, soldados
		2 bolsillos de elevación de horquilla (excepto 30) - Distancia 1200 mm
		(Despeje interno de bolsillos de elevación de horquilla: 240 × 80 mm)
		miembros de acero cruzado, espesor = 2 mm
	Aislamiento	Lana de roca de 100 mm de espesor
	Subsuelo	Hoja de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
	Piso	Tablero de madera contrachapada de 8 mm
		Piso de PVC de 1.8 mm
		clase de inflamabilidad B1 - apenas combustible
Clase de densidad de humo Q1 - Emisión de humo baja		
	Factor de resistencia al desgaste: nivel T	

Techo	Marco de acero	Hecho de perfiles de acero soldado enrollados enrollados, de 3 mm de espesor
		4 moldes de esquina, soldados
		miembros de acero cruzado, espesor = 2 mm
	Cubierta de techo	Hoja de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor de 360 grados Costura en la junta de los paneles de techo
	Aislamiento	Lana de roca de 100 mm de espesor
	Techo	Tibro de 10 mm (V 20), laminado en ambos lados, blanco El aglomerado cumple con el valor de emisión E1
Conector de cee		hundido en el marco en el lado corto
Aislamiento	Hoja de rocas	Densidad: 120 kg/m3
		clase de inflamabilidad A- No combustible
		Certificado: CE y GL
	EPS	Densidad: 10 kg/m3
		Clase de inflamabilidad B1- No combustible
		Clase de densidad de humo Q1 - Emisión de humo baja
		Certificado: CE y GL