


HY-P03



HOJA DE PRESUPUESTO DESGLOSE

Artículo	Descripción	Cant.	Unidad
Marco de acero	Viga y correa de acero tipo C, tubo cuadrado, canales de acero	53	□
Pared exterior	Panel sándwich de acero de color EPS de 75 mm, precortado, con película protectora	105,2	metro
Pared interior	Panel sándwich de acero de color EPS de 75 mm, precortado, con película protectora	58,8	metro
Techo	Panel sándwich de acero de color EPS de 75 mm, precortado, con película protectora	69,7	metro
Techo	Techo de PVC / pvc	53	□
	Placa de yeso 600 * 600 mm		□
	Tablero de fibrocemento		□
Base / Fundación	Tablero de madera contrachapada		□
	Piso de cuero PVC		□
Piso	Baldosa cerámica 800x800mm	53	□
Decoración de techo	Baldosa de asfalto	67,8	□
Decoración de pared externa	Placa de metal tallada		□
	Tabla colgante de PVC / de PVC		□
Puerta	Puerta exterior (puerta de acero) 900 * 2000 mm	1	pcs
	MDF de la puerta interior 800 * 2000 mm / MDF		pcs
	Puerta de vidrio de aleación de aluminio		□
	Puerta de vidrio de PVC		□
	Puerta de baño 800 mm x 2000 mm (a prueba de agua) / PVC	5	pcs
Ventanas	Ventana corredera de PVC 950 (W) * 1000 mm (H)	5	pcs
	Ventana corredera de PVC 950 (W) * 600 mm (H)	1	pcs
	Ventana de aleación de aluminio		pcs
Sistema de drenaje	Tuberías de desagüe, canalón	28,5	metro
Sistema electrico		53	□
Accesorios	Tipos de tornillos necesarios, sellador, teja de cumbre, aleros de paquete, tapajuntas, canal de hierro	53	□