

VILLAS PREFABLAS Proveedor de lujo China -Descubra la
alojametroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroetroeTroetroetroetroiento de
acero ligero de alta calidad de alta calidad Villa -QB13, que ofrece un diseño
elegante, materiales premium y una comodidad superior para la vida exclusiva.

Descriordenador personalión del Producto





Edificios de acero prefabricados Al por mayor - Ofrecer villas modulares de acero ligero con diseño integrado, altos estándares de seguridad y resistencia sísmica superior. Durable, personalizable y construido para durar.

No.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Teoría Cantidad	Tasa de pérdida	UNIDAD
1	Estructura LGS estructura de acero			204	1.00	T
2	guarniciones		colocar	204	1.00	
	Sistema de pared					

1	Placa OSB de pared externa	1220*2440*9 mm	□	343.14	1.30	ordenador personal
2	Papel de aliento unidireccional de pared externa		□	547.14	1.30	m2
3	Soporte de madera de pared externa	30*40*3000 mm	m	1029.42	1.30	ordenador personal
4	Tablero de metal de pared externo	381*3800*16 mm 381*4500*16 mm	□	343.14	1.30	□
5	Tablero de OSB de pared interna	1220*2440*9 mm	□	598	1.30	ordenador personal
6	Tablero de PVC de pared interna	1200*2400*9 mm	□	598	1.20	m2
7	Junta de cemento de fibra de distrito húmedo	1220*2440*10 mm	□	141.1	1.30	ordenador personal
□	Sistema de aislamiento					
1	Aislamiento de lana de vidrio	T75 mm □ 12 □ /rollooooooooo de 16 kg/m3	□	541.12	1.30	m2
2	Aislamiento de luna de vidrio (debajo del techo)	T75 mm □ 12 □ /Rollo de 16 kg/m3	□	182.2	1.30	m2
3	Tablero de XPS de pared externa	1200*600*40 mm	□	343.14	1.20	ordenador personal
□	Sistema de piso					
1	Superficie de piso OSB	1220*2440*18 mm	□	138.77	1.30	m2
2	Bobina impermeable a sí mismas de piso	T1.5 mm □ -15 °C °C 20 □ /roll	□	138.77	1.20	roll
3	Baldosa de piso	12 mm	□	204	1.10	□
□	Sistema de techo					
1	Tablero OSB del techo	1220*2440*12 mm	□	182.2	1.50	ordenador personal
2	bobina impermeable a sí misma	T1.5 mm □ -15 °C °C 20 □ /roll	□	182.2	1.40	roll
3	Baldosa de techo	mosaico de asfalto	□	182.2	1.50	embalar
4	Baldosas de la cresta del techo	mosaico de asfalto	m	100	1.10	embalar
5	Molduras de pvc de aleros de techo	6m/ordenador personal	m	70.05	1.50	ordenador personal
6	Tira de cierre de PVC	4m/ordenador personal	m	70.05	1.50	ordenador personal
7	Tablero tallado de metal bajo aleros de techo	381*3800*16 mm	□	42.03	1.50	ordenador personal
□	Techo					
1	techo de PVC	6000*200 mm	□	204	1.20	□
2	PVC Angle Skiring		□	204	1.05	□
□	Puerta y ventana					
1	Ventana de doble glaseado de aluminio		□	40	1.00	□
2	Puerta de acero y MDF		□	20.4	1.00	□
□	Sistema de agua y electricidad					
1	Tuberías de agua		□	204	1.00	□
2	Sistema eléctrico	Incluir corriente débil, excluir socket/switch/luz, etc.	□	204	1.00	□
□	Sistema de accesorios		□	204	1.00	□
□	Cargando		□	204	1.00	□

Hacer clic [Solución de edificios de acero prefabricados China](#) ¡Para explorar más productos prefabricados de alta gama!