





**7.8x3.8x2.7m**

**salon:1**


**chambre:2**

**cuisine:1**

**salle de bain:1**

**Panneau sandwich 100 mm 75 mm (épaisseur de tôle de fer 0,45 mm, 18 kg/m<sup>3</sup>)**

**Panne et poutre en acier de type C, tube carré, canaux en acier, avec base de sol, décoration murale extérieure, plafond en pvc, système de drainage, accessoires**



## LIGNE ÉCONOMIQUE

<b>Châssis en acier</b>	Panne et poutre en acier de type C, tube carré, canaux en acier, C100 * 50 * 20 mm, galvanisé
<b>Mur extérieur</b>	Panneau "sandwich" en acier de couleur d'ENV de 75mm, tôle d'acier de 0.45mm, 10kgs/m3, protection de film
<b>Mur intérieur</b>	Panneau "sandwich" en acier de couleur d'ENV de 50mm, tôle d'acier de 0.45mm, 10kgs/m3, protection de film
<b>Toit</b>	Panneau sandwich en acier de couleur ondulé EPS 75mm EPS 10 KGS (couleurs?)
<b>Sol</b>	Oui
<b>Plafond</b>	Plafond PVC
<b>Porte</b>	Porte extérieure (porte extérieure de sécurité en acier) avec serrure 950*2000mm Porte intérieure avec serrure 850*2000mm
<b>les fenêtres</b>	Fenêtre coulissante en PVC avec moustiquaire, verres doubles, 950 (W) * 1000 mm (H) pour maison d'habitation, avec volet Fenêtre coulissante en PVC avec moustiquaire, verres doubles 600 (L) * 600 mm (H), avec volet
<b>Systèmes de drainage (pluie)</b>	Oui
<b>Accessoires</b>	Types de vis nécessaires, mastic, tuile faîtière, avant-toit en paquet, flash en acier de couleur