Produit Photo

Produit Détail

Matériaux de maison préfabriqués

Châssis en acier	structure en acier de haute qualité profil en acier de 4 mm
Panneau mural	Panneau sandwich 50mm/75mm/100mm (avec EPS, PU pour son intercalaire)
	Panneau sandwich ciment et EPS
Panneau de toit	Panneau sandwich 50mm/75mm/100mm (avec EPS, PU pour son intercalaire)
	Tôle de toit en verre de couleur
les fenêtres	Fenêtre en alliage d'aluminium ou fenêtres en acier plastique
Des portes	porte en panneau sandwich ou porte en alliage d'aluminium
Salle de bains	il sera équipé d'une cuvette de toilette, d'un lavabo, d'un équipement de douche (alternative)
Cuisine	il sera équipé d'un meuble de cuisine (alternative)
Électricité	nous fournirons tout le système électrique et les équipements (alternative).
Couleur	vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous aimez (à la fois pour l'extérieur et l'intérieur)
Conseil	Panneau de revêtement en PVC

Avantages

AVANTAGES DE LA MAISON PRÉFABRIQUÉE

Durée de vie	≥25 ans
Force	Haute résistance, résistant aux chocs et pas facilement endommagé
Résister	Résister à l'ouragan et à l'eau salée, antioxydant
Résistance	Excellente résistance aux tremblements de terre, au vent et au poids
Ignifuger	ALevelFireproof
Efficace	Faible conductivité thermique, efficacité énergétique
Insonoriser	Bonne isolation phonique
Coût	Léger, économie de coûts de construction
La flexibilité	Flexibilité dans la conception
Décoration	PratiqueDécoration
Vitesse de construction	Rapide, facile et rapide à monter
Environnement	Écologique

HEYA PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN WALL PANELS

Item	EPS Sandwich Panel	PU Sandwich Panel	Rockwool Sandwich Panel	Glasswool Sandwich Panel	EPS Cement Sandwich Panel
Water Proof	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
Fire Proof	★★ inflaming retarding	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Heat Insulation	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Sound Insulation	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Price Comparison	★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Density Range	10-14kg/m3	35-40kg/m3	60-80kg/m3	30-50kg/m3	35-40kg/m3