





FEUILLE DE SOUMISSION

Non. NOM	LA DESCRIPTION	UNITÉ	THÉORIE QTÉ
Structure LGS			
1	Structure en acier	□	180
2	raccords	ensemble	180
Système mural			
1	Panneau OSB mural externe	1220 * 2440 * 9 mm	□ 245,8
2	Papier respiratoire unidirectionnel pour mur extérieur		□ 289,96
3	Support en bois pour mur extérieur	30 * 40 * 3000 mm	m 737,4
4	Panneau sculpté en métal pour mur extérieur	381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm	□ 245,8
5	Panneau OSB mural interne	1220 * 2440 * 9 mm	□ 311,4
6	Panneau de gypse pour mur intérieur	1200 * 2400 * 9 mm	□ 311,4
7	Panneau de fibrociment Wet District	1220 * 2440 * 10 mm	□ 102,3
Système d'isolation			
1	Isolation en laine de verre	T75mm□12□/rouleau 16 kg / m3	□ 329,75

2	Isolation en laine de verre (sous le toit)	T75mm□12□/rouleau 16 kg / m3	□	91,5
3	Panneau XPS mural extérieur	1200 * 600 * 40 mm	□	245,8
Système de plancher				
1	Surface du sol OSB	1220 * 2440 * 18 mm	□	95,51
2	Serpentin étanche auto-collant au sol	T1,5 mm□-15 °C□20□/rouleau	□	95,51
3	Coussin de sol en béton	Béton C25	□	95,51
Système de toit				
1	Panneau OSB de toit	1220 * 2440 * 12 mm	□	91,5
2	bobine étanche auto-collante	T1,5 mm□-15 °C□20□/rouleau	□	91,5
3	Tuile	tuile d'asphalte	□	91,5
4	Tuile faîtière	tuile d'asphalte	m	17,8
5	Moulure de toit en PVC	6 m / pc	m	52,4
6	Bande de fermeture en PVC	4 m / pc	m	52,4
7	Planche sculptée en métal sous les avant-toits	381 * 3800 * 16 mm	□	31,44
Fenêtre de porte				
1	Fenêtre en aluminium		□	44,16
2	Porte intérieure		□	9,6
3	Accessoires pour seuil de porte / rebord de fenêtre	1220 * 2440 * 10 mm	m	129,7
Système d'eau et électrique				
1	Tuyaux d'eau		□	180
2	Système électrique	Inclure le courant faible, exclure la prise / le commutateur / la lumière, etc.	□	180
Système d'accessoires de décoration				
Système d'accessoires matériels				
			□	180
			□	180