HY-P15


10160
3685
2470
3685
Kitchen
9m²
Bedroom
13.5m²
Lounge
27.4m²
Bathroom
6m²
Entrance
11m²
Bathroom
6m²
Bedroom
13.5m²
Veranda
18m²
3685
3685
2470
3835

FICHE DE DEVIS DE RÉPARTITION

NON.		DATE	
PROJET			
Article	La description	Qté	Unité
Châssis en acier	Panne et poutre en acier de type C, tube carré, canaux en acier	104	□
Mur extérieur	Panneau sandwich en acier de couleur EPS 75 mm, prédécoupé, avec film de protection	156	m
Mur intérieur	Panneau sandwich en acier de couleur EPS 75 mm, prédécoupé, avec film de protection	72,8	m
Toit	Panneau sandwich en acier de couleur EPS 75 mm, prédécoupé, avec film de protection	135,4	m
Plafond	Plafond en PVC / pvc	104	□
	Plaque de plâtre 600 * 600mm		□
	Panneau de fibrociment		□
Base / Fondation	Panneau de contreplaqué		□
	Sol en cuir PVC		□
Sol	Carreau de céramique 800x800mm	104	□
Décoration de toit	Tuile d'asphalte	119,5	□
Décoration murale extérieure	Plaque en métal sculpté		□
	Planche de suspension en PVC / PVC	135	□
Porte	Porte extérieure (porte en acier) 900 * 2000 mm	1	pcs
	Porte intérieure MDF 800 * 2000 mm / MDF		pcs
	Porte en verre en alliage d'aluminium		□
	Porte en verre PVC		□
	Porte de salle de bain 800 mm x 2000 mm (étanche) / PVC	5	pcs
les fenêtres	Fenêtre coulissante en PVC 950 (W) * 1000mm (H)	7	pcs
	Fenêtre coulissante en PVC 950 (W) * 600mm (H)	1	pcs
	Fenêtre en alliage d'aluminium		pcs
Système de vidange	Tuyaux de drainage, gouttière	40,8	m
Système électrique		104	□
Accessoires	Types de vis nécessaires, mastic, tuile de faîtage, avant-toits de paquet, solin, fer de canal	104	□