



FICHE DE DEVIS DE RÉPARTITION

NON.	HY-2B05-A	DATE
Article	La description	Qté Unité
Châssis en acier	Panne et poutre en acier de type C, tube carré, canaux en acier	75 □
Mur extérieur	Panneau sandwich en acier de couleur EPS 75 mm, prédécoupé, avec film de protection	123 m
Mur intérieur	Panneau sandwich en acier de couleur EPS 75 mm, prédécoupé, avec film de protection	70 m
Toit	Panneau sandwich en acier de couleur EPS 75 mm, prédécoupé, avec film de protection	87,6 m
Plafond	Plafond en PVC / pvc	75 □
Sol	Carreau de céramique 800x800mm	75 □
Porte / □	Porte extérieure (porte en acier) 900 * 2000mm	1 pcs
	Porte de salle de bain 800 mm x 2000 mm (étanche à l'eau)	5 pcs
les fenêtres	Fenêtre coulissante en PVC 950 (W) * 1000mm (H)	9 pcs
	Fenêtre coulissante en PVC 950 (W) * 600mm (H)	1 pcs
Système de vidange	Tuyaux de drainage, gouttière	38 m

Système électrique		75	□
Accessoires	Types de vis nécessaires, scellant, tuile faîtière, avant-toits de paquet, solin, fer de canal	75	□