Idées de concepJion de maisons simples préfabriquées Plan de conception de maison complet -QB28

Produit Photo



Ground floor



Second floor

Produit Détail

Article	Détail
Longueur	Longueur intérieure / longueur extérieure5.81m / 6.06m
Largeur	Largeur intérieure/largeur extérieure2.188/2.438m
Hauteur	Hauteur intérieure/hauteur extérieure2.410m/2.591m
Structure principale	Acier léger
Toit	L'extérieur est en acier de couleur 0,4 mm comme surface, le milieu est une isolation en laine de verre de 100 mm. Charge vive autorisée 0,75 KN/m²
Mur	Panneau sandwich laine de verre/laine de roche 50 mm/75 mm/100 mm, tôle d'acier couleur 0,4 mm et densité de laine de verre 50 kg/m3 à l'intérieur.
Base	Le lambris extérieur est en tôle d'acier galvanisée de 0,3 mm et l'isolation est en laine de verre / laine de roche. Le matériau de support est un panneau de fibres de magnésium en ciment de 18 mm et la décoration intérieure est un sol en PVC de 1,6 mm.
Chargement autorisé	2 KN/m2
Fenêtre	Fenêtre coulissante/à battant en PVC ou fenêtre en aluminium
Porte	Porte à panneau sandwich ou porte de sécurité en acier ou porte vitrée, équipée d'une serrure.
Option Système électrique	Plan, conception et construction assurés
Paramètre technique	étanche à l'eau, insonorisé, anti-incendie et étanche à l'humidité