


Product Photo





Produit Détail

Détails de la maison préfabriquée

Courte introduction

La maison préfabriquée convient au bureau, au logement, au stock, à la cantine, à la maison des réfugiés, etc.

En raison du faible prix de revient, des matériaux mobiles et recyclables pratiques, ce genre de maison est largement utilisé dans les chantiers de construction et le campement.

Construction facile, faible coût, gain de temps, économie de main-d'œuvre et transport pratique

Résistant aux vents violents de 120 km/h et aux tremblements de terre de grade 7

Une bonne performance ignifuge et d'isolation thermique

Anti ver et fourmi.

Caractéristiques

Toute la structure en acier est peinte et antirouille

Sans déchets de construction

Matériaux recyclables, il peut être assemblé et démonté six fois

Belle apparence, différentes couleurs pour le mur, le toit et la structure en acier.

Un sol en béton de 300 mm de haut peut répondre aux exigences de la fondation.

6 personnes une équipe, un jour peut installer plus de 300 m²

Principaux matériaux

Panneau mural; brume rampante; câble mur poutre ; panneau de toit; support de canopée ;

Un faisceau de forme; feuille de décoration; colonne en acier; matériel.

Emballage & Expédition

Livraison par conteneur maritime 40 "HQ par emballage en vrac en général.

Emballage

Emballage mixte : le cadre de toit et le cadre inférieur seront emballés avec des boulons ;

tous les panneaux muraux emballés avec une palette en bois au fond, du carton ondulé à la surface,

et carte XPS dans l'espace intermédiaire. Et il sera expédié dans 40 conteneurs.

Conteneur de fret maritime de 40 pieds :

A : Sortez les petits paquets.

B : Utilisez l'élévateur traditionnel pour retirer les paquets de panneaux muraux.

Déchargement

C : saisissez le coin inférieur de la maison du conteneur et faites glisser le colis vers l'extérieur,

restent environ 1250px dans le conteneur d'expédition.

D : Utilisez l'élévateur traditionnel pour soulever le colis du conteneur au milieu et le sortir du conteneur d'expédition.

E : placez le paquet sur le sol sur le côté, utilisez un tampon en bois s'il est à plat.

