


maison en panneaux sandwich P03

HY-P03



FICHE DE DEVIS DÉTAILLÉE

Article	Description	Qté	Unité
Structure en acier	Panne et poutre en acier de type C, tube carré, canaux en acier	53	□
Mur extérieur	Panneau sandwich en acier couleur EPS de 75 mm, prédécoupé, avec film de protection	105.2	m
Mur intérieur	Panneau sandwich en acier couleur EPS de 75 mm, prédécoupé, avec film de protection	58,8	m
Toit	Panneau sandwich en acier couleur EPS de 75 mm, prédécoupé, avec film de protection	69,7	m
Plafond	Plafond PVC/PVC	53	□
	Plaque de plâtre 600*600mm		□
	Panneau en fibrociment		□
Base/Fondation	Planche de contreplaqué		□
	Sol en cuir PVC		□
Sol	Carrelage céramique 800x800mm	53	□
Décoration de toit	Tuile d'asphalte	67,8	□
Décoration murale extérieure	Plaque sculptée en métal		□
	Panneau suspendu en PVC/PVC		□
	Porte extérieure (porte en acier) 900*2000mm	1	pièces
Porte	Porte intérieure MDF 800*2000mm/MDF		pièces
	Porte vitrée en alliage d'aluminium		□
	Porte vitrée en PVC		□
	Porte de salle de bain 800 mm x 2000 mm (étanche) /PVC	5	pièces
Fenêtres	Fenêtre coulissante en PVC 950(L)*1000mm(H)	5	pièces
	Fenêtre coulissante en PVC 950(L)*600mm(H)	1	pièces
	Fenêtre en alliage d'aluminium		pièces
Système de vidange	Tuyaux de drainage, gouttière	28,5	m
Système électrique		53	□
Accessoires	Types de vis nécessaires, mastic, tuile de faîtage, avant-toit en paquet, solin, fer à canal	53	□