



Panneaux de mur extérieur de refroidisseur préfabriqué de matériaux de construction de maison de prix d'usine bon marché [Panneau sandwich](#)




La description des produits

Un panneau sandwich est une structure composée de trois couches : une âme à faible densité (EPS, laine minérale, PU) et une fine couche de peau collée de chaque côté. Les panneaux sandwich sont utilisés dans les applications où une combinaison de rigidité structurelle élevée et de faible poids est requise.






Taper	Panneau sandwich PSE
Largeur du panneau mural EPS	950mm/1150mm
Épaisseur du panneau mural EPS	50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm
Largeur du panneau de toit EPS	950mm
Épaisseur du panneau de toit EPS	50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm
Densité	6-18kg/m ³
Description	bon effet d'isolation et beau
Usage	entrepôt, chambre froide, maison, maison, villa, atelier

Rock wool wall sandwich panel



Rock wool roof sandwich panel




Taper	Panneau sandwich en laine de roche
Largeur de couverture efficace	950mm/1150mm
Épaisseur du sandwich	50mm/75mm/100mm/150mm/200mm
Épaisseur de la tôle	0,25 ~ 0,8 mm
Surface	Pré peint
Couleur de la feuille	Personnalisé
Service	25 ans

Données du panneau sandwich :

EPS Roof sandwich panel


聚苯乙烯泡沫顶板



Effective coverage width 有效宽度	950mm
Panel effect 面板效果	Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板
Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度	Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm
Sheet color 彩钢板颜色	Customer customize 客户自定义
Service life 使用寿命	25 years 25年

EPS Wall sandwich panel



聚苯乙烯泡沫墙板



Effective coverage width 有效宽度	950mm/1150mm
Panel effect 面板效果	Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板
Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度	Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm
Sheet color 彩钢板颜色	Customer customize 客户自定义
Service life 使用寿命	25 years 25年

Rock wool wall sandwich panel

岩棉夹芯墙板



Effective coverage width 有效宽度	950mm/1150mm
Panel effect 面板效果	Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板
Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度	Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm
Sheet color 彩钢板颜色	Customer customize 客户自定义
Service life 使用寿命	25 years 25年

Rock wool roof sandwich panel

岩棉夹芯顶板



Effective coverage width 有效宽度	950mm
Panel effect 面板效果	Upper plate high wave crest 上波峰 Under the flat plate 下平板
Sheet / EPS thickness 钢板/EPS厚度	Sheet : 0.2mm To 0.8mm 50mm/75mm/100mm/150mm
Sheet color 彩钢板颜色	Customer customize 客户自定义
Service life 使用寿命	25 years 25年