


Case popolari di lussuosa sTruttura in acciaio di porcellana di lusso - QB08

RisparMio di energia [Struttura in acciaio prefabbricata in vendita](#) Con un montaggio veloce e una durata di 70 anni, personalizzabile per il tuo design.


Descrizione del prodotto

Offriamo un completo [Soluzione di edifici in acciaio prefabbricati in Cina](#) Basato, tra cui la progettazione, la modellazione 3D e le opzioni di isolamento certificato.





Ground floor



Second floor

NO.	NOME	DESCRIZIONE	UNITÀ	Teoria qtà	Tasso di perdita	UNIT
□	Struttura LGS					
1	Struttura in acciaio		□	265	1.00	T
2	raccordi		impostato	265	1.00	□
□	Sistema murale					
1	Scheda OSB a parete esterna	1220*2440*9mm	□	326.18	1.30	PC
2	Carta unidirezionale del muro esterno		□	326.18	1.30	M2
3	Supporto in legno a parete esterno	30*40*3000mm	m	978.54	1.30	pc
4	Tavola intagliata da parete esterna	381*3800*16mm 381*4500*16mm	□	326.18	1.30	□
5	Scheda di OSB a muro interno	1220*2440*9mm	□	549.7	1.30	pc
6	Scheda PVC a parete interna	1200*2400*9mm	□	549.7	1.20	m2
7	Consiglio di cemento in fibra distrettuale bagnato	1220*2440*10mm	□	39.04	1.30	pc
□	Sistema di isolamento					
1	Isolamento in vetro	T75mm □ 12 □ /rotola 16 kg/m3	□	457.46	1.30	m2
2	Isolamento in vetro (sotto il tetto)	T75mm □ 12 □ /rotola 16 kg/m3	□	222	1.30	m2
3	Scheda XPS a parete esterna	1200*600*40mm	□	326.18	1.20	pc
□	Sistema del pavimento					
1	Superficie del pavimento OSB	1220*2440*18mm	□	107.8	1.30	m2
2	Bobina impermeabile a pavimento incolla	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rotolo	□	107.8	1.20	rotolo
3	Piastrelle da pavimento	12 mm	□	107.8	1.10	□
□	Sistema del tetto					
1	Board del tetto OSB	1220*2440*12mm	□	222	1.50	pc
2	bobina impermeabile incollata	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rotolo	□	222	1.40	rotolo
3	Piastrella del tetto	piastrella di asfalto	□	222	1.50	pacchetto
4	Tetto piastrella cresta	piastrella di asfalto	m	43.37	1.10	pacchetto
5	Tetto eaves in PVC stampaggio	6m/PC	m	83.87	1.50	pc
6	Striscia di chiusura in PVC	4m/PC	m	83.87	1.50	pc
7	Tavola intagliata in metallo sotto la grondaia del tetto	381*3800*16mm	□	50.322	1.50	pc
□	Soffitto					
1	PVC Benil/PVC	6000*200mm	□	265	1.20	□
2	Schema di angolo in PVC		□	265	1.05	□
□	Porta e finestra					
1	Finestra di glassa a doppia glassa in alluminio		□	54.31	1.00	□
2	Porta in acciaio e MDF		□	22.94	1.00	□
□	Sistema di acqua ed elettrica					
1	Tubi dell'acqua		□	265	1.00	□
2	Sistema elettrico	Includere una corrente debole, escludere socket/interruttore/luce, ecc.	□	265	1.00	□
□	Sistema di accessori		□	265	1.00	□
□	Caricamento		□	265	1.00	□

Imballaggio e spedizione

Dettagli l'imballaggio: 1, consegna di 40 "Container di spedizione. 2, 4 in 1 imballo piatto

Dettagli di consegna: 3-20 giorni dopo l'ordine

Fidati del nostro [Prefab Soluzione d'acciaio China](#) Per sistemi strutturali certificati ISO/CE, personalizzabili e durevoli con standard globali.

