




Fornitore della casa del contenitore di stoccaggio della Cina

Prodotto Foto





Prodotto Dettaglio

QUALITÀ NORMALE

NO	ELEMENTO	DESCRIZIONE
1	cornice inferiore	<p>spessore del fascio 2,5 mm</p> <p>arcareccio secondario C120*60*1.7mm</p> <p>Isolamento in lana di vetro da 50 mm</p> <p>Piastrella di rivestimento da 0,23 mm</p> <p>spessore del fascio 2,5 mm</p> <p>Parte stampata a Z</p>
2	cornice superiore	<p>arcareccio secondario 80*40*1.3mm</p> <p>Isolamento in lana di vetro da 50 mm pellicola in PE</p> <p>Lamiera di acciaio da 0,5 mm</p>
3	colonna	2526*210*150*2.5mm
4	tavola da pavimento	Pannello in fibrocemento da 18 mm
5	copertura del pavimento	Pavimento in vinile PVC da 1,6 mm
6	porta d'acciaio	T75 0,6 mm, dimensioni 845 * 2035
7	Finestra in PVC	finestra scorrevole in pvc 1130*1100 doppi vetri, zanzariera
8	pannello a parete	Pannello sandwich in lana di vetro V1150,75mm0.4/0.450KG/m ³

9	Accessori	<p>Tubi in PVC \varnothing50mm</p> <p>Soffitto 831 * 0,4 mm</p> <p>75 canali</p> <p>Battiscopa in PVC</p> <p>Rivestimento della colonna da 0,4 mm</p> <p>rivetto, vite, colla, ecc.</p>
10	Elettrico	<p>Spina industriale, scatola di distribuzione, 4 prese, 1 interruttore, 2 luci</p>