

Foto del prodotto

Fast [Container pieghevole in vendita](#) Casa per il caMpo di alloggio





Dettaglio del prodotto contenitore pieghevole □

[Container House Factory China](#) | Soluzioni di contenitore pieghevole: massimizzare l'efficienza nel trasporto e nella conservazione

I contenitori pieghevoli stanno rivoluzionando il design modulare offrendo portabilità senza pari, innovazione per il risparmio spaziale e una rapida distribuzione. Ingegnerizzati con pareti, tetti e pavimenti pieghevoli, questi contenitori possono essere piegati in un'UNITÀ compatta piena di piatti, riducendo i costi di trasporto e stoccaggio mantenendo la durata strutturale. Dalla logistica alla risposta alle catastrofi, i contenitori pieghevoli forniscono una soluzione che cambia il gioco per le industrie che danno la priorità all'agilità e all'ottimizzazione delle risorse.

Vantaggi chiave:

1. Trasporto e stoccaggio ultra efficienti

Riduzione dello spazio al 90%: I contenitori piegati occupano spazio minimo, consentendo 10 volte più unità per spedizione rispetto ai contenitori standard. Ciò taglia i costi logistici e l'impronta di carbonio per trasporto a lunga distanza o di massa.

Design impilabile: Le unità piegate possono essere impilate verticalmente in magazzini o porte, ottimizzando la capacità di archiviazione e riducendo le spese di noleggio.

2. Distribuzione istantanea

Nessun gruppo richiesto: A differenza dei sistemi piatti, i contenitori pieghevoli non richiedono un rimontaggio del pannello. Basta aprirsi e bloccare le pareti in posizione, già pronto a utilizzare in pochi minuti con strumenti di base.

Utilità pre-integrate: Cablaggio elettrico preinstallato opzionale, impianto idraulico o isolamento consente funzionalità immediate per alloggi, uffici o cliniche mobili.

3. Durabilità robusta

Materiali di livello industriale: Costruito con cornici in acciaio rinforzate e rivestimenti resistenti alle meteorologi, contenitori pieghevoli resistono a ambienti duri, carichi pesanti e ripetuti cicli pieghevoli. Sistemi di bloccaggio sicuri: Meccanismi di cerniera brevettati garantiscono la stabilità strutturale quando espansi, soddisfacendo gli standard ISO per un trasporto di carico sicuro.

4. Scalabilità economica

Flessibilità pay-as-you-go: Espandere o ridurre la capacità su richiesta senza impegni di archiviazione a lungo termine. Ideale per le industrie stagionali (ad es. Agricoltura, turismo) o esigenze di progetto fluttuanti. Manutenzione minima: Finiture resistenti alla corrosione e componenti modulari più bassi i costi del ciclo di vita rispetto ai contenitori tradizionali.

5. Design ecologico

Riutilizzabile e riciclabile: Contenitori pieghevoli eliminano i rifiuti di imballaggio monouso. I componenti in acciaio sono riciclabili al 100%, a sostegno degli obiettivi economici circolari. Produzione ad alta efficienza energetica: La produzione aerodinamica riduce i rifiuti di materiale e il consumo di energia rispetto alla fabbricazione del contenuto fisso.

House prefabbricata personalizzata in Cina | Applicazioni tra le industrie

Logistica e spedizione: Ridurre le gite di restituzione vuote piegando contenitori inattivi, tagliando i costi di trasporto fino al 40%. Alloggiamento di emergenza: Distribuire rifugi nelle zone di disastro in poche ore, con pannelli solari prefigge o serbatoi d'acqua. Pop-up Retail: Crea negozi temporanei o cabine per eventi che possono essere piegati e trasferiti durante la notte. Military & Mining: Stabilire centri di comando mobile o deposito di attrezzature che si adatta a siti remoti e robusti.

I contenitori pieghevoli ridefiniscono l'efficienza nelle soluzioni modulari, fondendo la mobilità compatta con la resistenza industriale. Riducendo al minimo i rifiuti, massimizzando l'adattabilità e accelerando la distribuzione, consentono alle aziende di operare più intelligenti, più verdi e più velocemente in un paesaggio globale dinamico.

Nome del progetto				Casa contenitore pieghevole	
				Dimensione: L5800mm*W2400mm*H2500mm	
NO.	NOME	ARTICOLO	UNIT	Qty	Specifiche
1	Sistema di frame	Trave superiore	PC	4.00	Q235 2,5 mm 1,8 mm, saldatura, paiting □
		Raggio inferiore	pc	4.00	Q235 2,5 mm 1,9 mm, saldatura, paiting □ H = 400px
		Colonna in acciaio	pc	4.00	Q235 2,5 mm
		Colore	kg	14.00	Brand "Lehua", spessore di 18-20 film, vernice a base d'acqua standard di cenere bianca
2	Sistema del tetto	Pannello del tetto	m	18.00	Acciaio glavanizzato da 0,7 mm □ colore □ bianco-bianco □ occlusione meccanica
		Pannello di isolamento	pc	1.00	Scheda composita in pietra di silice 4mm50mm4mm □ spessore standard □ 80 kg/m3

3	Sistema del pavimento	Pavimenti in PVC	impostato	1.00	spessore 1,0 mm
		Scheda di cemento in fibra	pc	5.00	Tinceness da 18 mm, 50 vite di perforazione
		Sigillante	barile	4.00	sigillatura in schiuma poliuretano
4	Sistema murale	Pannello a parete	m	50,00	Scheda composita in pietra di silice a prova di incendio A2, spessore di 50 mm, lamiera di acciaio 0,4/0,4, 80 kg/m3
		Porta	pc	1.00	Dimensione della porta 1980*890 □ Q235,0,4 mm di spessore
		Finestra	pc	2,00	Finestra a cassa □ taglia 1000*950*50 □ marchio "huaqiang", vetro thinck da 5 mm
5	Sistema elettrico	Scatola elettrica	scatola	1.00	3 loop, includi connettore a spina
		Spina industriale	pc	1.00	Brand "Chint" □ 32A
		Luce a LED	pc	2,00	Soffitto bianco europeo
		Presa A/c	pc	1.00	32a, marchio "chint"
		PRESA	pc	2,00	16A, marchio "Chint"
6	DECORAZIONE	Interruttore	pc	1.00	5 fori singolo interruttore
		Testo di colonna			
		Top Clodding Rivestimento inferiore	impostato	1	