




ProdottoDettaglio

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

NO. HY-2-B11-B

PROGETTO

Articolo	Descrizione	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	□
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	□
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	□
Tabellone per appendere la parete esterna	Pannello sospeso in WPC	□
Porta	Fuori porta (porta in acciaio) 950 * 2050 mm	pz
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	pz
	Porte scorrevoli	□
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 599 mm (A)	pz
finestre	Finestra Alumunium	□
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	m
Impianto elettrico		□
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	□