



Casa prefabbricata di qualità 2B11-A

Prodotto Foto



Prodotto Dettaglio

FOGLIO DI RIPARTIZIONE 2B11-A della casa prefabbricata di qualità

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| NO. | QSC-2-B11-A | |
| PROGETTO | | |
| Elemento | Descrizione | Unità |
| Telaio in acciaio | Arcareccio e trave in acciaio tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio | □ |
| Muro esterno | Pannello sandwich in acciaio color EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola protettiva | m |
| Parete interna | Pannello sandwich in acciaio color EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola protettiva | m |
| Tetto | Pannello sandwich in acciaio color EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola protettiva | m |
| Soffitto | Soffitto in PVC/pvc | □ |
| Pavimento | Piastrella in ceramica 800x800mm | □ |
| Porta | Porta esterna (porta in acciaio) 950*2050 mm | pz |
| | Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile)/PVC | pz |
| | Porte scorrevoli | □ |
| finestre | Finestra scorrevole in PVC 950(L)*1000mm(H) | pz |
| | Finestra scorrevole in PVC 950(L)*599mm(H) | pz |
| | Finestra in alluminio | □ |
| Sistema di scarico | Tubi di scarico, grondaia | m |
| Impianto elettrico | | □ |
| Accessori | Tipi di viti necessarie, sigillante, tegole di colmo, cornicioni a pacchetto, lampeggianti, ferro da stiro | □ |