casa in pannelli sandwich P03

HY-P03


6460
3110
3125
7940
3255
4460
2400
1925
1925
1875
8425
Bedroom
10㎡
Bedroom
7㎡
Entrance
6㎡
Bathroom
3.5㎡
Lounge
15㎡
Kitchen
3.5㎡
Veranda
6㎡
3110
1300
1750
3185
3275
6460

FOGLIO PREVENTIVO RIPARTIZIONE

Articolo	Descrizione	Qtà	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	53	□
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colorato EPS da 75 mm, pretagliato, con protezione in pellicola	105.2	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colorato EPS da 75 mm, pretagliato, con protezione in pellicola	58.8	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colorato EPS da 75 mm, pretagliato, con protezione in pellicola	69,7	m
Soffitto	Soffitto in PVC/pvc	53	□
	Cartongesso 600*600mm		□
	Pannello in fibrocemento		□
Base/Fondazione	Tavola di compensato		□
	Pavimento in pelle PVC		□
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	53	□
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	67,8	□
Decorazione murale esterna	Piatto intagliato in metallo		□
	Pannello pensile in PVC/PVC		□
Porta	Fuori porta (porta in acciaio) 900*2000 millimetri	1	pz
	Anta interna MDF 800*2000mm/MDF		pz
	Porta in vetro in lega di alluminio		□
	Porta in vetro PVC		□
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (resistente all'acqua)/PVC	5	pz
Finestre	Finestra scorrevole in PVC 950(L)*1000mm(A)	5	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950(L)*600mm(A)	1	pz
	Finestra in lega di alluminio		pz
Sistema di drenaggio	Tubi di scarico, grondaie	28.5	m
Impianto elettrico		53	□
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, grondaie, scossaline, canali in ferro	53	□