





**7.8x3.8x2.7m**

**ruang tamu:1**


**bilik tidur:2**

**dapur:1**

**bilik bar:1**

**Panel sandwic 100mm75mm(ketebalan kepingan besi 0.45mm,18kg/m<sup>3</sup>)**

**Purlin dan rasuk keluli jenis C, tiub segi empat sama, saluran keluli, dengan alas lantai, hiasan dinding luar, celing pvc, sistem longkang, aksesori**



## BARIS EKONOMI

<b>Rangka keluli</b>	Purlin dan rasuk keluli jenis C, tiub persegi, saluran keluli, C100*50*20mm, tergalvani
<b>Dinding Luar</b>	Panel Sandwich Keluli Warna EPS 75mm, kepingan keluli 0.45mm, 10kgs/m3, pelindung filem
<b>Dinding Dalaman</b>	Panel Sandwich Keluli Warna EPS 50mm, kepingan keluli 0.45mm, 10kgs/m3, pelindung filem
<b>bumbung</b>	75mm EPS 10 KGS panel sandwic keluli warna beralun (warna?)
<b>Lantai</b>	ya
<b>Siling</b>	Siling PVC
<b>pintu</b>	Pintu luar (Pintu luar Keselamatan Keluli) dengan kunci 950*2000mm Pintu dalam dengan kunci 850*2000mm
<b>Windows</b>	Tingkap gelongsor PVC dengan skrin terbang, cermin mata berganda, 950(W)*1000mm(H) untuk rumah kediaman, dengan pengatup Tingkap gelongsor PVC dengan skrin terbang, cermin mata berganda 600(W)*600mm(H), dengan pengatup
<b>Sistem longkang keluar (hujan)</b>	ya
<b>Aksesori</b>	jenis skru yang diperlukan, pengedap, jubin rabung, cucur atap paket, kilat keluli warna