7.8x3.8x2.7m

ruang tamu:1

bilik tidur:2

dapur:1

bilik bar:1

Panel sandwic 100mm75mm(ketebalan kepingan besi 0.45mm,18kg/m3)

Purlin dan rasuk keluli jenis C, tiub segi empat sama, saluran keluli, dengan alas lantai, hiasan dinding luar, celing pvc, sistem longkang, aksesori



BARIS EKONOMI

Rangka keluli	Purlin dan rasuk keluli jenis C, tiub persegi, saluran keluli, C100*50*20mm, tergalvani
Dinding Luar	Panel Sandwich Keluli Warna EPS 75mm, kepingan keluli 0.45mm, 10kgs/m3, pelindung filem
Dinding Dalaman	Panel Sandwich Keluli Warna EPS 50mm, kepingan keluli 0.45mm, 10kgs/m3, pelindung filem
bumbung	75mm EPS 10 KGS panel sandwic keluli warna beralun (warna?)
Lantai	ya
Siling	Siling PVC
pintu	Pintu luar (Pintu luar Keselamatan Keluli) dengan kunci 950*2000mm
	Pintu dalam dengan kunci 850*2000mm
Windows	Tingkap gelongsor PVC dengan skrin terbang, cermin mata berganda, 950(W)*1000mm(H) untuk rumah kediaman, dengan pengatup
	Tingkap gelongsor PVC dengan skrin terbang, cermin mata berganda600(W)*600mm(H), dengan pengatup
Sistem longkang keluar (hujan)	ya
Aksesori	jenis skru yang diperlukan, pengedap, jubin rabung, cucur atap paket, kilat keluli warna