




居住型二：二室一厅一厨一卫





Bekas yang boleh diperkembangkan			
Saiz yang boleh dikembangkan: 6300*5900*2480mm Saiz Dilipat: 5900*2200*2480mm			
Item	Penerangan	Unit	Qty

Bingkai utama	bingkai teratas - tengah	Rasuk terbentuk, zink = 80g/m ³ , 1900*150mm	pc	2
		tiub persegi tergalvani 80*100*2.5mm*6000mm	pc	2
		Purlin: tiub persegi galvanized 40*60*1.5mm*1900mm	pc	5
		Purlin: Tiub persegi tergalvani 20*40*1.0mm*6000mm	pc	2
		Penebat: 75mm Glasswool	Tetapkan	1
		Lembaran Galvanized 0.5mm 995 Silicone Gam	Tetapkan	1
		Siling dalaman: jubin siling besi sudut	Tetapkan	1
		Galvanized Hanging Corner Zinc = 80g/m ³ , 210*150*160mm	pc	4
	Bingkai teratas - sisi berganda	tiub persegi tergalvani 80*100*1.5mm*6000mm	pc	4
		tiub persegi tergalvani 30*50mm*2000mm	pc	4
		Besi sudut menebal 6000mm	pc	4
	bingkai bawah - tengah	Galvanized membentuk rasuk, zink = 80g/m ³ , 1900*150mm	pc	2
		tiub persegi tergalvani 80*100*2.5mm*6000mm	pc	2
		tiub persegi tergalvani 80*100*2.5mm*1900mm	pc	1
		tiub persegi tergalvani 30*50*1900mm	pc	1
		Purlin: tiub persegi galvanized 40*60*1.5mm*2000mm	pc	8
		Purlin: tiub persegi galvanized 40*60*1.5mm*1600mm	pc	2
		Squatting Rack: 40*40*6000mm	pc	2
		Galvanized Square Tube: 20*40*6000mm	pc	2
		papan simen serat 1175*1820mm	pc	5
		Lantai getah 1.6mm gam wayar ikatan	Tetapkan	1
	Bingkai Bawah - Sisi berganda	tiub persegi tergalvani 40*60*1.5mm*6000mm	pc	2
		tiub persegi tergalvani 40*60*1.5mm*2200mm	pc	22
		tiub persegi tergalvani 60*60*1.4mm*6000mm	pc	2
		tiub persegi tergalvani 40*80*1.4mm*6000mm	pc	2
		tiub persegi tergalvani 40*40*6000mm	pc	4
		tiub persegi tergalvani 20*40*6000mm	pc	6
		Cladding: 2200mm	pc	4
		Besi sudut menebal 6000mm	pc	12
		papan lapis buluh	pc	9
		Lantai getah 1.6mm gam wayar ikatan	Tetapkan	2
	Bingkai - Dinding depan & belakang	tiub persegi tergalvani 60*80*1.5mm*2220mm	pc	4
		tiub persegi tergalvani 40*60*1.5mm*2220mm	pc	16
		Besi sudut menebal 6000mm	pc	12
	partition tengah	tiub persegi tergalvani 60*80*1.5mm*2300mm	pc	1
		tiub persegi tergalvani 40*50*1.5mm*2200mm	pc	2
		tiub persegi tergalvani 40*50*1.5mm*2340mm	pc	2
		Besi sudut menebal 6000mm	pc	3
	lajur	lajur galvani, zink = 80g/m ³ , 2160*210*150mm	pc	4
		Rusuk tetulang	pc	8
		tiub persegi tergalvani 40*80*1.5mm*2200mm	pc	4
		tiub persegi tergalvani 40*60*1.5mm*2200mm	pc	2
	bingkai - dinding sisi	tiub persegi tergalvani 40*60*1.5mm*6000mm	pc	4
		tiub persegi tergalvani 40*60*1.5mm*2100mm	pc	4
		Besi sudut menebal 6000mm	pc	6

Pintu	pintu masuk	KFC DOOR 1940*2170mm	Tetapkan	1
	tandas	Aluminium Door 840*1970mm	Tetapkan	1
	bilik	Pintu kunci api 930*1970mm	Tetapkan	2
Tingkap jambatan yang rosak		Tingkap gelongsor aluminium	pc	5
		tingkap cermin mata aluminium	pc	1
Panel dinding	EPS	EPS Retardant Api 50mm, 14kg/m ³ , 0.4/0.4mm	Tetapkan	1
Sistem elektrik		Plug Industri - 1Tetapkan, D/B - 1pc, 2p Pelindung Kebocoran - 1PC, Breaker 2p*1pc1p*1pc Lampu jalur yang diterajui 30W - 2pcs, 3 soket lubang - 1pc, 5 lubang soket -3p, suis - 1pc, Kawat Tiga Teras: Input-6mm ² , A/C-4mm ² , Socket-2.5mm ² , Light-1.5mm ²	Tetapkan	1
Ware Sanitari		tandas*1 Tetapkan, basuh basuh*1 Tetapkan	Tetapkan	1
Paip		paip keluar ø110-pvc, paip masuk ø25-PPR, kelengkapan paip	Tetapkan	1
Aksesori		Plat aluminium 220mm, 50 saluran besi, pelapisan, skru, gam, engsel, pendedap	Tetapkan	1





Mencari dipercayai [Rumah kontena yang boleh diperkembangkan](#)
Pengilang di China? Kami pakar dalam rumah kontena prefab berkualiti
tinggi, disesuaikan, dan kos efektif untuk projek kediaman, komersial &

modular. Dapatkan sebut harga hari ini!