





Putih Lembaran Petikan

Tidak	Nama	Penerangan	Unit	Teori Qty
Struktur LGS				
1	Struktur keluli		□	180
2	kelengkapan		Tetapan	180
Sistem dinding				
1	Papan OSB dinding luaran	1220*2440*9mm	□	245.8
2	Kertas Nafas Unidirectional Dinding Luaran		□	289.96
3	Sokongan kayu dinding luaran	30*40*3000mm	m	737.4
4	Papan luaran dinding luaran diukir	381*3800*16mm 381*4500*16mm	□	245.8
5	Papan OSB dinding dalaman	1220*2440*9mm	□	311.4
6	Papan gipsuim dinding dalaman	1200*2400*9mm	□	311.4
7	Papan simen serat daerah basah	1220*2440*10mm	□	102.3
Sistem penebat				
1	Penebat Glasswool	T75mm □ 12 □ /roll 16kg/m3	□	329.75
2	Penebat Glasswool (di bawah bumbung)	T75mm □ 12 □ /roll 16Kg/m3	□	91.5
3	Papan XPS dinding luaran	1200*600*40mm	□	245.8
Sistem lantai				

1	OSB permukaan lantai	1220*2440*18mm	□	95.51
2	Lantai gegelung kalis air	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /roll	□	95.51
3	Kusyen konkrit lantai	C25 konkrit	□	95.51

Sistem bumbung

1	Lembaga OSB Roof	1220*2440*12mm	□	91.5
2	Gegelung kalis air diri	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /roll	□	91.5
3	Jubin bumbung	jubin asfalt	□	91.5
4	Jubin rabung bumbung	jubin asfalt	m	17.8
5	Bumbung bumbung PVC mencetak	6m/pc	m	52.4
6	Jalur penutup PVC	4m/pc	m	52.4
7	Papan diukir logam di bawah bumbung bumbung	381*3800*16mm	□	31.44

Pintu & tingkap

1	Tingkap alumunium		□	44.16
2	Pintu dalaman		□	9.6
3	Aksesori untuk pintu/tingkap pintu	1220*2440*10mm	m	129.7

Sistem Air & Elektrik

1	Paip air		□	180
2	Sistem elektrik	Sertakan arus lemah, tidak termasuk soket/suis/cahaya, dll	□	180

Sistem Aksesori Hiasan

Sistem Aksesori Perkakasan			□	180
-----------------------------------	--	--	---	-----