


produk Foto





produk Perincian

Butiran rumah prefab

Pengenalan ringkas

Rumah Prefabricated sesuai untuk pejabat, penginapan, stok, kantin, rumah pelarian dll.

Kerana harga kos yang rendah, mudah alih mudah alih dan bahan kitar semula, rumah jenis ini digunakan secara meluas di tapak pembinaan dan kem.

Pembinaan yang mudah, kos rendah, penjimatan masa, penjimatan buruh dan pengangkutan yang mudah

Menahan angin kencang 120km/j dan gempa bumi 7 gred

Prestasi kalis api dan penebat haba yang baik

Anti cacing dan semut.

Ciri-ciri

Semua struktur keluli dicat dan anti karat

Tanpa sebarang sampah bangunan

Bahan kitar semula, ia boleh memasang dan membuka enam kali

Penampilan cantik, warna yang berbeza untuk dinding, bumbung dan struktur keluli.

Lantai konkrit setinggi 300mm boleh memenuhi keperluan asas.

6 orang satu pasukan, satu hari boleh pasang lebih daripada 300 m²

Bahan Utama

Panel dinding; rasuk tanah; rasuk dinding kabel; panel bumbung; kurungan kanopi;

Rasuk bentuk; Lembaran hiasan; tiang keluli; perkakasan.

Pembungkusan & Penghantaran

Penghantaran melalui kontena penghantaran 40" HQ dengan pembungkusan pukal secara umum.

Pembungkusan

Pembungkusan bercampur: rangka bumbung dan rangka bawah akan dibungkus bersama dengan bolt;

semua panel dinding dibungkus bersama dengan palet kayu di bahagian bawah, papan beralun di permukaan,

dan papan XPS di antara ruang. Dan ia akan dihantar dalam 40 kontena.

kontena pengangkutan 40 kaki laut:

A: Keluarkan bungkusan kecil.

B: Gunakan lif rakyat untuk mengeluarkan pakej panel dinding.

Memunggah

C: Bergelut sudut di bahagian bawah rumah kontena dan seret bungkusan keluar, kekal kira-kira 1250px dalam bekas penghantaran.

D: Gunakan lif rakyat untuk mengangkat bungkusan kontena di tengah dan alihkannya keluar dari kontena penghantaran.

E: Letakkan bungkusan di atas tanah secara sisi, gunakan pad kayu jika ia rata.

