





## BAWAH LEMBARAN SEBUTHARGA

Tidak.	NAMA	PENERANGAN	UNIT	TEORI	QTY
<b>Struktur LGS</b>					
1	struktur besi		□	243	
2	kelengkapan		set	243	
<b>Sistem Dinding</b>					
1	Papan OSB dinding luaran	1220 * 2440 * 9mm	□	252.1	
2	Kertas nafas sehal dinding luaran		□	308.7	
3	Penyokong kayu dinding luaran	30 * 40 * 3000mm	m	756.3	
4	Papan ukiran logam dinding luaran	381 * 3800 * 16mm + 381 * 4500 * 16mm	□	252.1	
5	Papan OSB dinding dalaman	1220 * 2440 * 9mm	□	402.6	
6	Papan gipsium dinding dalaman	1200 * 2400 * 9mm	□	402.6	
7	Papan simen gentian daerah basah	1220 * 2440 * 10mm	□	116.85	
<b>Sistem Penebat</b>					
1	Penebat Glasswool	T75mm□12□/gulung 16Kg / m3	□	385.775	
2	Penebat bulu kaca (di bawah bumbung)	T75mm□12□/gulung 16Kg / m3	□	165	
3	Papan XPS dinding luaran	1200 * 600 * 40mm	□	252.1	
<b>Sistem Lantai</b>					
1	OSB permukaan lantai	1220 * 2440 * 18mm	□	110	
2	Gegelung kalis air lantai sendiri	T1.5mm□-15 °C□20□/gulung	□	110	
3	Kusyen konkrit lantai	Konkrit C25	□	110	
<b>Sistem Bumbung</b>					
1	Papan OSB bumbung	1220 * 2440 * 12mm	□	165	
2	gegelung kalis air tampal sendiri	T1.5mm□-15 °C□20□/gulung	□	165	
3	Jubin bumbung	jubin asfalt	□	165	
4	Jubin rabung bumbung	jubin asfalt	m	27.9	
5	Pembentukan pvc atap atap	6m / pc	m	63.5	

6	Jalur penutup PVC	4m / pc	m	63.5
7	Papan berukir logam di bawah atap atap	381 * 3800 * 16mm	□	38.1
<b>Pintu &amp; Tingkap</b>				
1	Tingkap alumunium		□	56.6
2	Pintu dalaman		□	9.6
3	Aksesori untuk ambang pintu / ambang tingkap	1220 * 2440 * 10mm	m	172
<b>Sistem Air &amp; Elektrik</b>				
1	Paip air		□	243
2	Sistem elektrik	Sertakan arus yang lemah, tidak termasuk soket / suis / lampu, dll	□	243
<b>Sistem Aksesori Hiasan</b>			□	243
<b>Sistem Aksesori Perkakasan</b>			□	243