





Pagbukud-bukurin	Pangalan	Pagtutukoy
<b>Pagtutukoy</b>	20'GP	Haba: 6055mm Lapad: 2438m Taas: 2591mm Timbang: 2145KGS
	40'GP	Haba: 12192mm Lapad: 2438mm Taas: 2591mm Timbang: 3650KGS
	40'HQ	Haba: 12192mm Lapad: 2438mm Taas: 2896mm Timbang: 3800KGS
<b>Karaniwang kagamitan</b>	Pader	Materyal: bakal
	Bubong	Materyal: bakal
	Pinto	Ang haluang metal ng aluminyo, kahoy, bakal o pangangailangan ng mga customer
	Window	Aluminyo haluang metal, kahoy o kinakailangan ng mga customer
	Pandekorasyon na sahig	Ang sahig na PVC o nakalamina sa sala at lugar ng aluminyo sa banyo at kusina o kinakailangan ng mga customer
	Sistema ng supply ng tubig at Drainage	Nagbigay ng plano, disenyo at konstruksyon o kinakailangan ng mga customer
Sistema ng elektrisidad	Nagbigay ng plano, disenyo at konstruksyon o kinakailangan ng mga customer	

**Teknikal na  
parameter**

Lumalaban temperatura	-50 ° C hanggang 70 ° C
Patunay sa sunog	Grade B2
Paglaban ng lindol	8Grade
Lumalaban sa hangin	120km / h