

bodega ng istraktura ng bakal

Ang mga istrukturang bakal ay madalas na itinuturing na pinakamatipid at pinakamabilis na paraan upang magtayo ng mga bodega, na ginagawa itong unang pagpipilian para sa maraming mga gusaling pang-industriya at sibil. Nagbibigay kami ng mga structural steel warehouse na disenyo at machine profile sa iba't ibang hugis at sukat ayon sa iyong partikular na aplikasyon at detalye.

Ang isang steel structure warehouse ay isang frame building, kung saan ang frame structure ay pangunahing binubuo ng mga steel Sinag at steel Kolum. Ang mga istrukturang bakal ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mainit o malamig na rolling.

Para sa mga panel ng bubong at dingding, nag-aalok kami ng mga opsyon na bakal, fiberglass, PU sandwich panel at higit pa.

Ang mga curved metal roof structures ay isa ring magandang pagpipilian para sa iyong proyekto.


Ang mga pinto at bintana ng steel frame structure warehouse ay maaaring gawa sa PVC o aluminum alloy.

Tungkol sa Purlin support system, wall purlins at roof purlins ay available sa C-shape at Z-shape.

Gayundin, ang crane runway beam ay batay sa iyong overhead crane parameters.

Batay sa iyong mga partikular na pangangailangan para sa laki ng steel silo at mga lokal na kondisyon sa kapaligiran, maaari naming idisenyo ang silo sa anumang hugis at sukat upang matugunan ang iyong mga pangangailangan.

produkto Larawan



Mga bagay		Mga pagtutukoy
Pangunahing Balangkas na Bakal	Column	Q235B, Q355B Welded H Section Steel
	Beam	Q235B, Q355B Welded H Section Steel

Pangalawang Frame	Purlin	Q235B C at Z Purlin
	Knee Brace	Q235B Anggulong Bakal
	Tie Rod	Q235B Circular Steel Pipe
	Brace	Q235B Round Bar
	Vertical at Horizontal na suporta	Q235B Angle Steel, Round Bar, o Steel Pipe
Sistema ng Pagpapanatili	Panel ng Bubong	EPS, Glass Fiber, Rock Wool, Pu Sandwich Panel Corrugated Steel Sheet
	Wall Panel	EPS, Glass Fiber, Rock Wool, Pu Sandwich Panel Corrugated Steel Sheet
Mga accessories	Bintana	Aluminum Window, Plastic Steel Window
	Pinto	Aluminum Door, Rolling Metal Door
	Umuulan	PVC
	Pangkabit	High Strength Bolts, Normal Bolts, Chemical Bolts
	Sistema ng bentilasyon	Natural na Ventilator, Mga Ventilation Shutter
Live Load sa Bubong		Sa 120kg Sqm (Napapalibutan ng color steel panel)
Grado ng Paglaban sa Hangin		12 Baitang
Lindol-Resistance		8 Baitang
Paggamit ng Istruktura		Hanggang 50 taon
Temperatura		Angkop na temperatura -50°C~50°C
Sertipikasyon		CE, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004
Mga Opsyon sa Pagtatapos		Available ang malawak na hanay ng mga kulay at texture



Pangunahing Tauhan:

Mabilis at nababaluktot na pagpupulong.

Ang lahat ng mga sangkap ay gagawing gawa sa pabrika bago ihatid sa lugar ng konstruksiyon. Ang proseso ng pag-install ay mabilis at madali.

Epektibo sa gastos.

Ito ay makabuluhang paikliin ang panahon ng pagtatayo ng iyong mga gusali, na nakakatipid ng malaking oras at pera.

Mataas na kaligtasan at tibay.

Ang istraktura ng bakal ay may magaan ngunit mataas na lakas, na madaling mapanatili. Maaari itong magamit nang higit sa 50 taon.

Pinakamainam na disenyo.

Ang prefab steel workshop ay maaaring ihiwalay laban sa mga panlabas na kapaligiran pati na rin maiwasan ang anumang pagtagas tulad ng water seepage. Mayroon din itong mahusay na paglaban sa sunog at paglaban sa kaagnasan.

Mataas na paggamit.

Madaling ilipat at ilipat ang istraktura ng bakal, na maaari ding i-recycle nang walang polusyon.

Solid na konstruksyon.

Ang steel structure fabrication workshop ay may kakayahang makayanan ang pag-atake ng malakas na hangin at mabigat na snow. Mayroon din itong mahusay na pagganap ng seismic.