






produtosDetalhe

QUALIDADE NORMAL

NÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	moldura inferior	espessura do feixe 2,5 mm terço secundário C120 * 60 * 1,7 mm Isolamento de lã de vidro de 50 mm 0,23 mm ladrilho de cobertura espessura do feixe 2,5 mm Peça moldada em Z
2	quadro superior	terço secundário 80 * 40 * 1,3 mm Isolamento de lã de vidro de 50 mm + filme PE Chapa de aço de 0,5 mm
3	coluna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	tábua de chão	Placa de fibrocimento 18mm
5	revestimento de pavimentos	Piso de vinilo de PVC de 1,6 mm
6	porta de aço	T75 0,6 mm, tamanho 845 * 2035
7	Janela de PVC	janela deslizante em pvc 1130 * 1100 vidros duplos, tela voadora
8	painel de parede	Painel sanduíche de lã de vidro V1150,75mm 0,4 / 0,450KG / m ³

9	Acessórios	Tubos de PVC ϕ 50mm
		831 * teto de 0,4 mm
		75 canais
		Rodapé de PVC
		Revestimento de coluna de 0,4 mm
		rebite, parafuso, cola, etc.
10	Elétrico	Plugue industrial, caixa de distribuição, 4 soquetes, 1 interruptor, 2 luzes
11	Tempo de vida	10 anos