

Rapidamente estabelecido [recipiente dobrável](#) casa para alojamento acampamento

produtos foto





Produto de contêiner dobrável Detalhe:

NOME DO PROJETO

casa recipiente dobrável

Tamanho: L5800mm*W2400mm*H2500mm

NÃO.	NOME	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
1	SISTEMA DE ESTRUTURA	Feixe superior	computador	4,00	Q235 2,5 mm 1,8 mm, soldagem, pintura;
		Viga inferior	computador	4,00	Q235 2,5 mm 1,9 mm, soldagem, pintura; H = 400px
		Coluna de aço	computador	4,00	Q235 2,5 mm
		Pintar	kg	14h00	marca "Lehua", espessura de filme 18-20, tinta à base de água padrão cinza branca
2	SISTEMA DE TELHADO	Painel de telhado	m	18h00	Aço galvanizado de 0,7 mm, cor: cinza-branco, oclusão mecânica
		Painel de isolamento	computador	1,00	Placa composta de pedra de sílica 4mm 50mm 4mm, espessura padrão, 80KG/m3

3	SISTEMA DE PISO	Piso de PVC	definir	1,00	espessura 1,0 mm
		placa de fibrocimento	computador	5,00	18mm de espessura, 50 parafusos autoperfurantes
		Selante	barril	4,00	vedação de espuma de poliuretano
4	SISTEMA DE PAREDE	painel de parede	m	50,00	Placa composta de pedra de sílica à prova de fogo classe A2, espessura de 50mm, chapa de aço 0.4/0.4, 80kg/m3
		Porta	computador	1,00	tamanho da porta 1980*890 □Q235,0.4mm de espessura
		Janela	computador	2,00	Janela de batente, tamanho 1000*950*50, marca"Huaqiang", vidro fino de 5mm
5	SISTEMA ELÉTRICO	Caixa elétrica	caixa	1,00	3 loops, incluem conector de plugue
		Plugue industrial	computador	1,00	marca "CHINT"□32A
		Luz LED	computador	2,00	teto branco europeu
		Tomada A/C	computador	1,00	32A, marca "CHINT"
		Soquete	computador	2,00	16A, marca "CHINT"
		Trocar	computador	1,00	interruptor único de 5 furos
6	DECORAÇÃO	Revestimento de coluna			
		Revestimento superior	definir	1	
		Revestimento inferior			